

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL 14120001-016-05, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

120En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 10:00 horas del día 04 de octubre de 2005, en la Sala 3 de Planta Baja del edificio ubicado en Av. de los Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Del. Cuauhtémoc, México D.F., se reunieron los servidores públicos de FONACOT designados para presidir los trabajos de la Licitación Pública Nacional No. 14120001-016-05 y licitantes que adquirieron las bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación referida.

Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación:

C.P. Alejandro Salceda Escamilla	Representante de la Subdirección General de Administración.
Lic. Celia Nájera Alarcón.	Representante del Área Jurídica.
C.P. Miguel Ángel Hernández Adriano.	Representante del Órgano Interno de Control de FONACOT.
Lic. Lidia Illescas Reyó.	Representante del Área Técnica

Por parte de los proveedores que adquirieron las bases de la licitación y que se presentaron a esta junta de aclaraciones.

Arq. Hector A. Morales V.	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.
Arq. Mauricio Garcia Alvarado	APARATOS ELECTROMECHANICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V.
C. Benjamín Oñate Mawcinnitt	INDUSTRIAS RIVIERA S.A. DE C.V.
C. José Escalona	GRUPO INDUSTRIAL MUSA S.A. DE C.V.

El C.P. Alejandro Salceda Escamilla, Director de Recusos Materiales y Servicios, dio la bienvenida a los licitantes que participaron.

Con fundamento en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones FONACOT hace las siguientes aclaraciones:

1. En el punto 6 cuarta viñeta de las bases de licitación se agregan las partidas 2 y 7 que serán evaluadas por FONACOT de acuerdo a las características solicitadas.
2. En el punto 8.1 de las bases de licitación la partida 22 deberá ser entregada dentro de los 45 días naturales posteriores a la firma del contrato-pedido; así mismo se informa que el proveedor adjudicado será responsable de realizar la instalación dentro de los 5 días naturales posteriores a la entrega de los bienes. Así como deberá garantizar por un periodo de 60 días naturales la instalación de los bienes
3. Del punto 8.1.2 de las bases de licitación se eliminan las partidas 6 A, 7, 8, 10, 11, 15 y 21 ya que serán entregadas en el almacén de FONACOT.
4. De conformidad con el punto 9 de las bases de licitación se solicita muestra física de la partida 21.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL 14120001-016-05, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

5. Del punto 8.1 de las bases de licitación se agregan las partidas 23 y 24, por lo que el licitante ganador deberá entregar los bienes dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato-pedido.
6. El lugar de entrega de los bienes de las partidas 23 y 24 se indican en el **Anexo 4A**. Y deberá cumplir con la garantía de los bienes de acuerdo con el **Anexo 4C**. Los cuales se entregan en este acto de junta de aclaraciones, en sustitución de los anteriores.
7. En el anexo técnico se incluyen las siguientes partidas:

Partida 23

Perchero de madera

Cantidad: 13

Unidad de medida: pza.

Descripción:

De madera maciza de pino patinado en color a elegir de 1.70 mt. De altura x 1 1/2 " de diámetro de ocho puntas y base de 4 patas. Los ganchos deberán estar distribuidos a diferentes alturas y ángulos, así como una base que asegure el perfecto funcionamiento, con una abertura de 40cm., entre cada pata, para conservar la estabilidad.

Partida 24

Reloj de pared

Cantidad: 41

Unidad de medida: pza.

Descripción:

Reloj de pared con carátula, bisel de plástico en color blanco, manecillas de color aluminio, numeración en color negro y maquina de cuarzo.

A continuación previa verificación de los comprobantes de pago de las bases se procedió a dar lectura a las respuestas de las preguntas presentadas por las empresas, las cuales se atendieron de conformidad con el punto 2.1, de las Bases de la licitación que nos ocupa, las que tienen un carácter orientador que permitirá a los licitantes presentar en forma correcta sus propuestas.

PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V.

1. Partida 4, 4a y 5, panel de la estructura. Cada panel contara con dos travesaños alternos entre panel y panel, según bases. Debemos entender que estos travesaños deberán estar soldados a la estructura. Es correcta nuestra apreciación?

R.- Si.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL 14120001-016-05, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

2. Partida 4, 4a y 5, los remates superiores, finales, en "l"o "t", deberán ser completamente lisos y rectos. Es correcta nuestra apreciación?

R.- Se aclara en esta junta que no se aceptan ni lisos ni rectos.

3. Partida 4, 4a y 5, en las tapas del panel, salidas de arnés (contactos y rosetas), se señala en bases de licitación que será a reserva de indicaciones de la convocante. Solicitamos poder omitir este punto para la muestra física; con la ventaja que en caso de resultar beneficiados, si la convocante lo requiere se entregaran las tapas del panel con los troqueles necesarios para los sistemas eléctricos, de voz y datos.

R.- Si se acepta, sin embargo en la muestra se deberá colocar una tarjeta que indique el lugar exacto en donde quedarían ubicadas las salidas de arnés, a fin de considerarlas en la evaluación del perito.

4. Solicitamos poder ofertar los remates finales, superiores en "L" y "T" de acuerdo al diseño de cada fabricante.

R.- Los remates finales de las mamparas deben ser semicurvas, no planas.

GRUPO MASESA S.A. DE C.V.

1. De acuerdo a las características solicitadas en bases este tipo de maquina se ubica en los equipos mas grandes para trabajo pesado de oficina. **EL CORRECTOR ORTOGRAFICO, EL DISPLAY DE 22 CARACTERES Y LA IMPRESIÓN BIDIRECCIONAL SON DE EQUIPOS PARA TRABAJO PESADO DE OFICINA.**

Por lo tanto el precio es superior a los equipos compactos electrónicos para trabajo de oficina.

Si requieren una maquina compacta electrónica para el trabajo de oficina y de fabricación nacional, sugerimos sean aceptadas las siguientes características como mínimo.

Memoria de 7000 caracteres y/o 7 KB.
Display, mínimo de 16 caracteres.
Mayúsculas y Minúsculas, sangría de línea,
Sistema de borrado por línea
Inserción automática de papel
Batería de respaldo
Funciones: Subrayado, negrita, alineación margen derecho
Pasos 10, 12 y 15

R.- Se acepta la sugerencia

INDUSTRIAS RIVIERA S.A. DE C.V.

Pregunta # 1 (partida 3)

Solicitan archivero metálico de cuatro gavetas.

Solicitamos nos acepten cotizar, archivero lateral metálico de 4 gavetas con las siguientes medidas:

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL 14120001-016-05, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

Frente 76 cms x fondo 45.7 cms y 1.033 cms de altura.

R.- No.

Pregunta # 2 (partida 6)

Solicitan archivero metálico de 3 gavetas.

Solicitamos nos acepten cotizar. Archivero lateral metálico de tres gavetas con las siguientes medidas:
Frente 76 cms x fondo 45.7 cms y 1.017 cms de altura.

R.- No.

A.E. VON HAUCKE, S.A. DE C.V.

1. Solicito en las partidas de mobiliario partida 1, 2, 3, 4, 4 A, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 16 A, 21, 22, una tolerancia de mas menos 3% para que exista apertura a los paticipantes.

R.- Si

2. En la partida 1 existen discrepancias entre dimensiones de plano y en la descripcion de componentes, favor de aclararlas.
 - A) Entre cubiertas
 - B) Las patas tienen dimensiones de altura diferente a cajonera cual es la altura real.
 - C) La cajonera no podría alojarse por debajo del escritorio ya que solicitan un riel pasa cables como sería esto.
 - D) Las cubiertas pueden ser de plástico termomoldeable y/o laminado plástico.
 - E) Los cantos pueden ser de pvc.
 - F) Las cajoneras podrán ser todas metálicas y pueden ser calibre 20 completamente.

R.-

Incisos:

- A) Se acepta la tolerancia de más menos 3%.
- B) Para la partida 1 se acepta la tolerancia más menos 3% respetando la cantidad solicitada de estructuras, patas y faldones y el paso de cableado completa, respetando el riel pasacables como se muestra en el diseño del anexo 4.
- C) Para la partida 1 se acepta la tolerancia más menos 3% respetando la cantidad solicitada de estructuras, patas y faldones y el paso de cableado completo, respetando el riel pasacables como se muestra en el diseño del anexo 4.
- D) Laminado plástico termomoldeado
- E) No, los cantos deben ser ABS y tipo cascada o boleado de una sola pieza.
- F) No pueden ser todas metálicas, los frentes deben ser en laminado plástico termomoldeado de alta resistencia y se acepta la opción del calibre 20 completamente, respetando el acabado de los frentes.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL 14120001-016-05, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

3. En las partidas que solicitan mampara solicitamos
- A) Gajos intercambiables de 30 cm de peralte estos pueden ser intercambiables horizontalmente y en la dimensión 40 cm de peralte.
 - B) En la estructura interna solicitan charolas intercambiables a cada 30 cm y por la altura que solicitan solo se logran tres ductos por lo que solicito que puedan ser de tres ductos uno en zoclo, segundo, en nivel del lecho alto de cubierta y el tercero en la parte superior de la mampara.
 - C) Las cubiertas pueden ser de plástico termomoldeable y/o laminado plástico.
 - D) Los cantos pueden ser de pvc.
 - E) Las cajoneras podrán ser todas metálicas y puede ser calibre 20 completamente.

R.-

Incisos:

- A) No.
- B) Si.
- C) Laminado plástico termomoldeado
- D) No, los cantos deben ser ABS y tipo cascada o boleado de una sola pieza.
- E) No pueden ser todas metálicas, los frentes deben ser en laminado plástico termomoldeado de alta resistencia y se acepta la opción del calibre 20 completamente, respetando el acabado de los frentes.

Derivado de la situación que se suscito en el sistema Compranet el día de ayer al presentar fallas de energía eléctrica se suspendió la junta de aclaraciones indicándosele a los participantes que se reanudaría a las 17:00 horas siempre y cuando se hubiera resuelto la falla situación que se constato a las 15:40 de que aun había fallas, comunicándonos vía Telefonica con la C. Fernanda Zúñiga hecho que fue informado vía Telefonica y por correo electrónico a los participantes por lo que se reanuda el día de hoy a las 11:00 horas del día 05 de octubre de 2005 en el mismo domicilio con la presencia de:

Lic. Jacqueline P. Gutierrez Bautista.	Representante de la Subdirección General de Administración.
Lic. Celia Nájera Alarcón.	Representante del Área Jurídica.
C.P. Miguel Ángel Hernández Adriano.	Representante del Órgano Interno de Control de FONACOT.
Lic. Lidia Illescas Reyó.	Representante del Área Técnica

Por parte de los proveedores que adquirieron las bases de la licitación y que se presentaron a esta junta de aclaraciones.

C. Luis Saucedo García	GRUPO MASESA S.A. DE C.V.
Lic. Martín López Flores	LUKU S.A.
C. Benjamín Oñate Mawcinitt	INDUSTRIAS RIVIERA S.A. DE C.V.

En este acto se constato que en el modulo de COMPRANET no se recibieron Preguntas para esta licitación por medios Remotos de Comunicación Electrónica

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL 14120001-016-05, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

Se preguntó a los licitantes participantes que hicieron acto de presencia en ésta junta si no tenía alguna otra pregunta u observación, a lo que el representante de la empresa LUKU S.A. respondió que sí,

- 1) Piden poste de 2.13 mts., debe ser esta medida o hay tolerancia ya que el año pasado (2004) se cotizo en 2.20 mts., en cuanto a las medidas se pueden cotizar en 3X3 cms y de 3x4 cms. en el poste o debe ser 2" X 1" ya que también el año pasado se cotizo en medidas de 3X3 y de 3X4 cms., en calibre 14 ¿Qué calibre es el entrepaño? También en la charola o entrepaño se puede cotizar el peralte de 3 ó 3.5 cms. o cual será la tolerancia de + - en medidas para todo el anaquel. Y cual es el peso que va a soportar el anaquel y si el entrepaño llevara refuerzo central.

R.- Los postes deberán ser de 2.13mts. como mínimo y de 2.20 mts como máximo, en cuanto a las medidas los postes deben ser de 2"X1" en calibre 14. El entrepaño deberá ser de calibre 20, el peso a soportar cada entrepaño es de 60 kgs y deberá llevar refuerzo central

- 2) Se entregara muestra de esta partida y que día se entregara. Si se entrega muestra será un anaquel y/o un entrepaño y cuatro postes de 10cms.

R.- La muestra del anaquel deberá ser entregado y armado completo de conformidad al punto 9 inciso G) de las bases de la presente licitación, el día 13 de octubre de 2005.

Por lo tanto se dio por terminada ésta junta de aclaraciones a las 12:30 horas del día 05 de octubre de 2005, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron como constancia de su participación.

Por parte de los Funcionarios:

Lic. Jacqueline P. Gutierrez Bautista
Representante de la Subdirección General de Administración.

Lic. Celia Nájera Alarcón.
Representante del Área Jurídica.

C.P. Miguel Ángel Hernández Adriano.
Representante del Órgano Interno de Control de FONACOT.

Lic. Lidia Illescas Reyo
Representante del Área Técnica

Por parte de los Proveedores:

C. Luis Saucedo García
GRUPO MASESA S.A. DE C.V.

Lic. Martín López Flores
LUKU S.A.



FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL 14120001-016-05, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

C. Benjamín Oñate Mawcinitt
INDUSTRIAS RIVIERA S.A. DE C.V.

ANEXO 4 C " GARANTIA DE FABRICACION DE LOS BIENES"

PARTIDA	CONCEPTO	TIEMPO DE GARANTÍA



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL 14120001-016-05, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

1	Escritorio Semiejecutivo	10 años
2	Sillas P/Comedor	5 años
3	Archiveros 4 Gavetas	5 años
4	Módulo de Atención Individual (de 1.50 X .60)	10 años
4 A	Módulo Divisorio (de 1.20 X .60)	10 años
5	Módulo de Atención Doble (de 2.40 X 1.20)	10 años
6	Archiveros 3 Gavetas	5 años
7	Archiveros para Modulo 3 Gavetas	5 años
8	Báscula	1 año
9	Sillas Para Sala de Juntas	5 años
10	Silla Secretarial	5 años
11	Matraca (Flejadora Manual)	1 año
11 A	Pinzas (Flejadora Manual)	1 año
11 B	Carro (Carro Portafileje)	1 año
12	Maq. Detectora de Billetes Falsos	1 año
13	Máquina de Escribir Eléctrica	1 año
14	Anaqueles	5 años
15	Lockers	5 años
16	Platea 2 Plazas	5 años
16 A	Platea 3 Plazas	5 años
17	Extintor de Co2 5lb	3 años
17 A	Extintor de Co2 10lb	3 años
18	Trituradora de Papel	1 año
19	Fax	3 años
20	Calculadoras	3 años
21	Mesa Para Sala de Juntas de 20 Sillas	10 años
22	Modulo de Recepción	10 años
23	Perchero de Madera	5 años
24	Reloj de Pared	3 años

Nota: La Garantía para estas partidas será para todas sus partes, por defectos de fabricación o por instalación realizada por el proveedor