



## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

México, D. F. a 28 de octubre de 2008

#### DICTAMEN DE FALLO

Con fundamento en el artículo 134 constitucional y de conformidad con el artículo 35 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se emite el presente dictamen, relativo a la Licitación Pública Nacional 14100001-016-08, para la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina.

El día 07 de octubre de 2008, se publicó la convocatoria **No. 010** correspondiente a la Licitación Pública Nacional 14100001-016-08, para la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina.

El día 15 de octubre de 2008 a las 11:00 horas, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional referida.

El día 22 de octubre de 2008 a las 10:00 horas, de conformidad a lo previsto en el numeral 3.1.2 de las Bases, se realizó el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, al que asistieron las empresas: **PURE, S.A. DE C.V., MOBILIARIO INSTITUCIONAL Y/O MARIA GUADALUPE ROCHA, TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V., PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V., MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V., NORMA ALMARAZ SÁNCHEZ, FABRICAS DEL AGUILA Y/O OSCAR CAMPERO HERRERA** y por medios remotos de comunicación electrónica de la empresa **AUTO GLASS, S.A. DE C.V.**

Derivado de la apertura de las propuestas técnicas y económicas presentadas por las empresas: **PURE, S.A. DE C.V., MOBILIARIO INSTITUCIONAL Y/O MARIA GUADALUPE ROCHA, TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V., PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V., MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V., NORMA ALMARAZ SÁNCHEZ, FABRICAS DEL AGUILA Y/O OSCAR CAMPERO HERRERA** y **AUTO GLASS, S.A. DE C.V.**, se aceptaron para su análisis Técnico y Económico de conformidad a lo solicitado en las bases de la Licitación Pública Nacional 14100001-016-08., mediante el cual se determinó lo siguiente:

Se desechan las propuestas de las empresas para las partidas que a continuación se señalan:

#### MOBILIARIO INSTITUCIONAL Y/O GUADALUPE ROCHA MOCTEZUMA

##### Partida 4

Se solicitó muestra, misma que no fue presentada.

Lo anterior de conformidad al tercer párrafo del numeral 7.1 **EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS** (página 14/62), que a la letra dice:

*"Para lo cual, los licitantes que participen deberán entregar las muestras correspondientes de las partidas 1, 2, 3, (4 ó 7 u 8 ó 9), 6, 11 representativa de la madera con el acabado, 12 representativa de la madera con el acabado, 14 o 15*





## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

*representativa de la madera con el acabado, (17 ó 18 ó 19), 25, 26 y 37 para su evaluación, en el Almacén General de la Convocante, ubicado en calle Cuauhtémoc No. 54, Col. San Francisco Xicotitla, Delegación Azcapotzalco, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, el día 21 de octubre de 2008, el no entregar las muestras en la fecha señalada será motivo de descalificación."*

#### Partidas 17, 18 y 19.

De acuerdo a la muestra física presentada, las medidas son de 2.40 x 0.80 x 0.83, las cuales no corresponden a lo solicitado en las bases de licitación, de igual manera no presenta la pintura en polvo electrostática gris plata gofrado espesor 3 micras.

De conformidad a lo solicitado en la descripción de la partida No. 18, página 39/62, que a la letra dice:

#### *"Descripción:*

*Banca de 3 plazas, asiento y respaldo fabricado en acero perforado, acabado en color aluminio, patas y brazos de aluminio fundido con regatones. Larguero: perfil rectangular PTR 2mm de espesor rolado en caliente de 40 mm x 8 mm calibre 14. Pintura: en polvo electrostática gris plata gofrado espesor 3 micras. Poste Patas: Aleación de aluminio fundido. Coderas: aleación aluminio fundido. Respaldo y Asiento: Moldeado de metal 2.7 mm de espesor.*

*Medida 1.88 x .0.80 x 0.83"*

### PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.

#### Partida 3

Se solicitó muestra, misma que no fue presentada.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del numeral 7.1 EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS (página 14/62), que a la letra dice:

*"Para lo cual, los licitantes que participen deberán entregar las muestras correspondientes de las partidas 1, 2, 3, (4 ó 7 u 8 ó 9), 6, 11 representativa de la madera con el acabado, 12 representativa de la madera con el acabado, 14 o 15 representativa de la madera con el acabado, (17 ó 18 ó 19), 25, 26 y 37 para su evaluación, en el Almacén General de la Convocante, ubicado en calle Cuauhtémoc No. 54, Col. San Francisco Xicotitla, Delegación Azcapotzalco, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, el día 21 de octubre de 2008, el no entregar las muestras en la fecha señalada será motivo de descalificación."*

### MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.

#### Partida 1

Los cantos con moldura plástica no están adheridos a través de proceso de fusión térmica a presión por lo que no garantiza que quede completamente aislado de la intemperie.

Lo anterior de conformidad a lo solicitado en el segundo y tercer renglón de la sección de **Las Cubiertas**, página 27/62, que a la letra dice:





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08,  
PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

*"...Los cantos con moldura plástica de 2mm. de espesor de alta resistencia, adherida a través de un proceso de fusión térmica a presión, ....."*

El interior de las gavetas no pudo ser evaluado por falta de llaves debido a que lo entregaron cerrado. (jefa no quedaría mejor establecer que se descalifica por no contar con un juego mínimo de 2 llaves, lo cual si se solicito en las bases y quedaría justificado de la siguiente manera...)

De conformidad a lo solicitado en los renglones sexto y séptimo de la sección de **La Cajonera**, página 27/62 que a la letra dice:

*".....Deberá llevar cerradura al frente en la parte superior, que bloquea todas las gavetas al mismo tiempo con un juego mínimo de 2 llaves incluido, ....."*

Los frentes de la cajonera no tienen el terminado en laminado plástico imitación madera, éstos son metálicos.

Lo anterior de conformidad a lo solicitado en el quinto renglón de la sección **La Cajonera**, página 27/62 que a la letra dice:

*"....., los frentes serán terminados en laminado plástico imitación madera del mismo color....."*

En la soportería sólo presenta dos postes y la placa fabricada en lámina de acero rolada en frío debe ser de 35 cm. x 20 cm., y la presenta de 10 cm. x 38 cm.

Lo anterior de conformidad a lo solicitado en el primer renglón de la sección de **Soportería**, página 27/62, que a la letra dice:

*"Soportería.- Deberá contar con 1 Juego de soportería conformado por 3 postes fabricados con lámina de acero....."*

Así como de conformidad a lo solicitado en el octavo renglón de la misma sección, página 28/62, que a la letra dice:

*"...los postes deberá contar con una placa fabricada con lámina de acero rolada en frío cal. 14. de 35 x 20cm....."*

No cuenta con la charola pasa cables y el cubre piernas es menor ya que presenta de 30 cms y el solicitado es de 34 cm.

De conformidad a lo solicitado en los renglones noveno y décimo de la sección de **Soportería**, página 28/62 que a la letra dice:

*".....Deberá contar con una charola pasa cables de 6 x 8 cm mínimo por la dimensión entre soporte y soporte....."*

Así mismo, de conformidad a los renglones décimo tercero y décimo cuarto de la misma sección, página 28/62, que a la letra dicen:





**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08,  
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

*“.....Deberá contar con un respaldo cubre piernas recto fabricado con lámina de acero cal. 22. con preparaciones para sujetarse al poste por medio de tornillos y a la superficie de trabajo, dimensiones: altura 34 cm.....”*

**Partida 2**

La muestra que presenta no tiene el ajuste de altura del respaldo por botón, ni ajuste de tensión de inclinación por perilla como se solicitó en los renglones décimo y onceavo de la descripción de la partida No. 2, en la página 28/ 62 de las bases de licitación, que a la letra dicen:

*“....Bloqueo de inclinación por palanca, ajuste de altura de respaldo por botón, ajuste de tensión de inclinación por perilla.....”*

Asimismo la tornillería presentó rondana plana y debe ser rondana astriada integrada como se solicita en bases, en el último párrafo de la sección Descripción de la partida No. 2 en la página 29 / 62, que a la letra dice:

*“.....toda la tornillería tendrá que ser métrica con rondana astriada integrada.....”*

**Partidas 4, 7 y 8.**

La muestra que presenta es de un archivero de dos gavetas, la jaladera de la gaveta no está en todo lo ancho.

De conformidad a lo solicitado en el cuarto renglón de la descripción de la partida No. 4, página 30/62, a los renglones cuarto y quinto de la descripción de la partida No. 7, página 33/62 y a los renglones cuarto y quinto de la descripción de la partida No. 8, página 34/62, que a la letra dicen:

*“.....con jaladera integrada a todo lo ancho en forma de “C”.....”*

Asimismo el fondo de las gavetas es de 60 cm. y no de 65 como se especifica en las bases de licitación.

De conformidad a lo solicitado en los renglones quinto y cuarto de la descripción de la partida No. 4, página 30/62, al sexto renglón de la descripción de la partida No. 7, página 33/62 y al sexto renglón de la descripción de la partida No. 8, página 34/62, que a la letra dicen:

*“.....medida interna de la gaveta de 65cm de fondo.....”*

La cerradura no es de botón.

De conformidad a lo solicitado en octavo renglón de la descripción de la partida No. 4, página 30/62, al noveno renglón de la descripción de la partida No. 7, página 34/62 y al noveno renglón de la descripción de la partida No. 8, página 34/62, que a la letra dicen:

*“.....Cerradura de botón que permite cerrar todas las gavetas al mismo tiempo.....”*





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08,  
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

**Partida 6**

Los lados de los entrepaños no cuentan con el dobléz interno engargolado.

De conformidad a lo solicitado en el primero y segundo renglón del cuarto párrafo de la descripción de la partida 6, página 33/62, que a la letra dicen:

*“Cada uno de los cuatro lados de los entrepaños contará con un doblés de 3.6 cm. de peralte y un doblés interno (engargolado) de 3.3 cm.....”*

**Partidas 11, 12, 14 y 15.**

No presenta la muestra representativa con el acabado de la madera.

Cabe hacer mención que de acuerdo a su lista de presentación de muestras si están relacionadas, sin embargo la hoja de identificación de las partidas fue adherida al sillón correspondiente a la partida 25.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del numeral **7.1 EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS** (página 14/62), que a la letra dice:

*“Para lo cual, los licitantes que participen deberán entregar las muestras correspondientes de las partidas 1, 2, 3, (4 ó 7 u 8 ó 9), 6, 11 representativa de la madera con el acabado, 12 representativa de la madera con el acabado, 14 o 15 representativa de la madera con el acabado, (17 ó 18 ó 19), 25, 26 y 37 para su evaluación, en el Almacén General de la Convocante, ubicado en calle Cuauhtémoc No. 54, Col. San Francisco Xicotitla, Delegación Azcapotzalco, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, el día 21 de octubre de 2008, el no entregar las muestras en la fecha señalada será motivo de descalificación.”*

**Partida 16**

La muestra presentada mediante imagen no corresponde al diseño y a lo mencionado en su especificación técnica, ya que los ganchos como se puede observar son metálicos y no de madera dobles tal como se solicitó en las bases de la licitación en la descripción de la partida, que a la letra dice:

*“Descripción:*

*De madera maciza de pino patinado, en color a elegir de 1.70 mt. de altura x 1 1/2 " de diámetro; deberá contar con 4 ganchos de madera dobles distribuidos a diferentes alturas y ángulos. Y la base con 4 patas con una abertura de 40cm. entre cada pata para obtener mayor estabilidad. De conformidad al bien que presentará la Convocante el día de la junta de aclaraciones.”*

**Partida 25**

No presentó el elevador neumático de altura fija, como se solicita en bases de licitación en el sexto renglón de la descripción de la partida, página 42/62, que a la letra dice:





## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

".....haya de 12 capas =1.4cm. de espesor. Elevador neumático de altura fija a .48cm., tubo guía de 5 cm de....."

No cuenta con las medidas requeridas en las bases de licitación, ya que presenta profundidad del asiento de 50 cm. y 52 cm de ancho y el respaldo es de 40 cm. de alto y 56 cm. de ancho, de conformidad a lo solicitado en la sección de **MEDIDAS**, página 42/62 de las bases, que a la letra dice:

*"MEDIDAS: Altura del asiento al piso 48cm, profundidad del asiento 45cm, ancho del asiento 50cm, altura del respaldo 42cm, ancho del respaldo .46cm, claro entre coderas 50cm"*

### COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.

#### Partida 1

De acuerdo a características técnicas solicitadas en las bases de licitación y bien presentado no cumple por:

- La cubierta cuenta con sólo una perforación pasa cables con tapa plástica,
- No cuenta con lapicera plástica removible, tal como se solicitó en el último renglón de la sección de **La Cajonera**, página 27/62 de las bases, que a la letra dice: "... .....Cuenta además con rieles de archivo suspendido y deberá incluir una lapicera plástica removible"
- Solo cuenta con dos postes y las dimensiones del poste son de 20 x 3 x 62 cm. rematados en dos pies soportes largos de 58 x 7 x 5, lo cuál no corresponde a lo solicitado en el tercer y cuarto renglón de la sección de **Soportaría**, página 27/62 de las bases, que a la letra dicen: *".....dimensiones del poste: 23 x 3 x 65 cm. cada poste remata en 1 pie soporte largo de 55x6x6 y 2 cortos de 35x6x6, fabricados con lámina de acero rolada en frío cal. 16"....."*
- Los niveladores antiderrapantes son de 4 cm. de diámetro y no de 8cm, tal como se solicitó en el sexto párrafo de la sección de **Soportaría**, página 28/62 de las bases, que a la letra dice: *".....y deberá contar con dos niveladores fabricados en nylon antiderrapante de 8cm....."*
- No cuenta en la parte superior de los postes con la placa fabricada con lámina de acero rolada en frío de 35 x 20, solicitados en los renglones séptimo y octavo de la sección de **Soportaría**, página 28/62 de las bases, que a la letra dicen: *".....En la parte superior de los postes deberá contar con una placa fabricada con lámina de acero rolada en frío cal. 14. de 35 x 20cm....."*

#### Partida 2

De acuerdo a la muestra presentada, ésta no cuenta con los descansabrazos ajustables de altura por botón, tal como se solicitó en el primer párrafo de la descripción de la partida, página 28/62 que a la letra dice:

*"Silla operativa giratoria de 360°, de respaldo medio, con descansabrazos ajustables de altura por botón....."*

Asimismo no tiene bloqueo de inclinación por palanca, bloqueada en cualquier posición, de conformidad a lo solicitado en los renglones noveno y décimo de la descripción de la partida, página 28/62 que a la letra dicen:





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08,  
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

".....reclinación de respaldo por palanca bloqueable en cualquier posición, dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo. Bloqueo de reclinación por palanca....."

**Partidas 4, 7 y 8.**

Las medidas generales presentadas son de 45.5 x 70 x 1.33 y no son las mínimas solicitadas en el primer renglón de la descripción de las partidas que a la letra dicen:

**"Partida 4**

*Descripción:*

*Archivero metálico vertical de cuatro gavetas con medidas generales de 0.47 x 0.71 x 1.32m. mínimas....."*

**"Partida 7**

*Descripción:*

*Archivero metálico vertical 3 gavetas, de 0.47 x 0.70 x 1.01m. mínimas. ...."*

**"Partida 8**

*Descripción:*

*Archivero metálico vertical 2 gavetas, de 0.47 x 0.70 x 0.78m. mínimas. ...."*

No cuenta con los refuerzos horizontales frontales entre gavetas de 2 cm x 5 cm, de conformidad a lo solicitado en los renglones segundo y tercero de la descripción de la partida No. 4, página 30/62, al segundo renglón de la descripción de la partida No. 7, página 33/62 y al segundo renglón de la descripción de la partida No. 8, página 34/62, que a la letra dicen:

*".....Refuerzos horizontales frontales entre gavetas de 2 x 5cm....."*

La medida interna de la gaveta es de 59 cm. de fondo y no de 65 cm como se solicito en los renglones quinto y sexto de la descripción de la partida No. 4, página 30/62, al sexto renglón de la descripción de la partida No. 7, página 33/62 y al sexto renglón de la descripción de la partida No. 8, página 34/62, que a la letra dicen: " ..... medida interna de la gaveta de 65cm de fondo ....."

No cuenta con el archivo suspendido ajustable para tamaño carta y oficio, de conformidad a lo solicitado en el sexto párrafo de la descripción de cada una de las partidas, páginas 30/62, 33/62 y 34/62, que a la letra dicen: ".....El archivo suspendido ajustable para tamaño carta y oficio....."

La cerradura presentada no es de botón. De conformidad a lo solicitado en octavo renglón de la descripción de la partida No. 4, página 30/62, al noveno renglón de la descripción de la partida No. 7, página 34/62 y al noveno renglón de la descripción de la partida No. 8, página 34/62, que a la letra dicen:

*".....Cerradura de botón que permite cerrar todas las gavetas al mismo tiempo....."*





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08,  
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

El zoclo que presenta es de 6 cm y no de 8 cm tal como se solicitó, así mismo la pintura no es de polvo poliéster epóxico, de conformidad a lo solicitado en el último renglón de la descripción de cada una de las partidas, páginas 30/62, 33/62 y 34/62, que a la letra dicen: "..... Zoclo de 8cm. mínimo. Pintado con pintura en polvo poliéster epóxico horneada....."

**Partida 6**

Las medidas generales solicitadas no cumplen ya que los postes deben ser de 2.13 m y presenta de 2.20m, tal como se solicita en la sección de **Componentes** de la partida, página 32/62, que a la letra dice:

**"Componentes:**

<i>Cant.</i>	<i>Concepto</i>
<i>Pzas.</i>	
4	POSTES DE 2.13 mts. CALIBRE 16"

Asimismo, lo presenta con 10 escuadras triangulares galvanizadas y no con 20, tal como se solicita en el último párrafo de la descripción de la partida en la página 33/62, que a la letra dice:

*"Para su armado deberá contar con 20 escuadras galvanizadas en calibre 20 y refuerzo en la parte inferior de cada entrepaño, así como la tornillería para su armado."*

Las medidas del esqueleto son de 86 cm. de frente 46 cm. de fondo y 2.20 m. de altura y no corresponden a lo solicitado en el primer renglón de la descripción de la partida, página 33/62 que a la letra dice: *"....Medidas del esqueleto armado: Frente 90 cm., fondo 45cm., altura 2.13cm....."*

**El troquel de la línea de perforaciones no es circular sino ovalado. (en las bases dice ovalado, por lo que estaría bien no??)**

Los lados de los entrepaños no cuentan con el dobléz interno engargolado, de conformidad a lo solicitado en el primero y segundo renglón del cuarto párrafo de la descripción de la partida 6, página 33/62, que a la letra dicen:

*"Cada uno de los cuatro lados de los entrepaños contará con un dobléz de 3.6 cm. de peralte y un dobléz interno (engargolado) de 3.3 cm....."*

**Partidas 17, 18 y 19.**

Se solicita muestra, misma que no fue presentada.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del numeral 7.1 **EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS** (página 14/62), que a la letra dice:

*"Para lo cual, los licitantes que participen deberán entregar las muestras correspondientes de las partidas 1, 2, 3, (4 ó 7 u 8 ó 9), 6, 11 representativa de la madera con el acabado, 12 representativa de la madera con el acabado, 14 o 15 representativa de la madera con el acabado, (17 ó 18 ó 19), 25, 26 y 37 para su evaluación, en el Almacén General de la*







INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08,  
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Convocante, ubicado en calle Cuauhtémoc No. 54, Col. San Francisco Xocotilla, Delegación Azcapotzalco, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, el día 21 de octubre de 2008, el no entregar las muestras en la fecha señalada será motivo de descalificación."

**Partida 25**

La muestra presentada no cuenta con descansabrazos ajustables de altura por botón y no son de tres posiciones, sino fijos, tal como solicitó en el primer y segundo renglón de la descripción de la partida, página 42/62 de las bases, que a la letra dice: "Silla semi-ejecutiva para sala de juntas, giratoria a 360° con descansabrazos ajustables de altura por botón (rango de ajuste de altura 8 cm.) de tres posiciones....."

No presentó el elevador neumático de altura fija, como se solicita en bases de licitación en el sexto renglón de la descripción de la partida, página 42/62, que a la letra dice:

".....haya de 12 capas =1.4cm. de espesor. Elevador neumático de altura fija a .48cm., tubo guía de 5 cm de....."

Las medidas presentadas no son las solicitadas, presenta profundidad del asiento de 50 cm. por 54 de ancho y el respaldo es de 48 de altura por 52 de ancho, de conformidad a lo solicitado en la sección de **MEDIDAS**, página 42/62 de las bases, que a la letra dice:

"MEDIDAS: Altura del asiento al piso 48cm, profundidad del asiento 45cm, ancho del asiento 50cm, altura del respaldo 42cm, ancho del respaldo .46cm, claro entre coderas 50cm"

**Partida 26**

El asiento y respaldo están fabricados en material plástico y no son de madera chapeada como se solicita en el primer renglón del segundo párrafo de la descripción de la partida, página 42/62 de las bases, que a la letra dice: "Asiento y respaldo fabricados en madera chapeada por alta frecuencia....."

**NORMA ALMARAZ SÁNCHEZ**

**Partidas 17, 18 y 19.**

De acuerdo a la muestra física presentada, las medidas no corresponden a lo solicitado en las bases de licitación, de conformidad a lo solicitado en el último renglón de cada una de las partidas, página 39/62 de las bases, que a la letra dicen:

**"Partida 17**

Medida 1.26 x 0.80 x 0.83

**Partida 18**

Medida 1.88 x .0.80 x 0.83

**Partida 19**

Medida 2.48 x 0.80 x 0.83"





## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No presenta la pintura en polvo electrostática gris plata gofrado espesor 3 micras, de conformidad con lo solicitado en el penúltimo párrafo de la descripción de cada una de las partidas, página 39/62 de las bases, que a la letra dice: ".....Pintura: en polvo electrostática gris plata gofrado espesor 3 micras....."

#### FÁBRICAS DEL ÁGUILA

##### Partida 5

De acuerdo a su propuesta técnica presenta el módulo de 6 paneles rectos y no de 4, de conformidad a lo establecido en la junta de aclaraciones celebrada el 15 de octubre de 2008, a las 11:00 horas, así como a lo solicitado en la descripción de las bases de licitación, que a la letra dice:

##### "DESCRIPCIÓN:

- 2 PZA. PANEL RECTO EN TELA 0.60 X 1.08 X 0.08 M
- 2 PZA. PANEL RECTO EN TELA 0.60 X 1.08 X 0.08 M
- 1 JGO. DE HERRAJES
- 1 PZA. CUBIERTA RECTA 1.20 X .60 M. LAM. PLASTICO MOLD. 2MM
- 1 PZA. CAJONERA DE 3 GAVETAS (1 GAV ARCH. 2 LAPIC.) 0.39x0.56x0.72 »

La muestra presentada mediante imagen no corresponde al diseño solicitado en las bases de licitación. (no se como reverenciarlo con las bases por que no especifica en que no cumple)

##### Partidas 17, 18 y 19.

De acuerdo a la muestra física presentada, las medidas no corresponden a lo solicitado en las bases de licitación,

de conformidad a lo solicitado en el último renglón de cada una de las partidas, página 39/62 de las bases, que a la letra dicen:

##### "Partida 17

Medida 1.26 x 0.80 x 0.83

##### Partida 18

Medida 1.88 x .0.80 x 0.83

##### Partida 19

Medida 2.48 x 0.80 x 0.83"

##### Partida 26





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 1410001-016-08,  
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

De acuerdo a la muestra, los descansabrazos son tubulares y no de poliuretano inyectado semirigido de alta resistencia tal y como se especifica en el primer párrafo de la descripción de la partida, página 42/62 de las bases de licitación, que a la letra dice:

*“Silla de visitas base fija de metal, tapizada con descansa brazos, respaldo medio; base metálica tubular semi-redonda de cuatro patas cal. 18” (+/-5%); con descansa brazos fabricados en poliuretano inyectado semirigido de alta resistencia.”*

El asiento y respaldo están fabricados en material plástico y no son de madera chapeada como se solicita en el primer renglón del segundo párrafo de la descripción de la partida, página 42/62 de las bases, que a la letra dice: *“Asiento y respaldo fabricados en madera chapeada por alta frecuencia.....”*

**AUTOGLASS, S.A. DE C.V.**

**Partida 2**

De acuerdo a la muestra presentada, ésta no cuenta con los descansabrazos ajustables de altura por botón, tal como se solicitó en el primer párrafo de la descripción de la partida, página 28/62 que a la letra dice:

*“Silla operativa giratoria de 360°, de respaldo medio, con descansabrazos ajustables de altura por botón.....”*

Asimismo no tiene bloqueo de reclinación por palanca, bloqueada en cualquier posición, de conformidad a lo solicitado en los renglones noveno y décimo de la descripción de la partida, página 28/62 que a la letra dicen:

*“.....reclinación de respaldo por palanca bloqueable en cualquier posición, dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo. Bloqueo de reclinación por palanca.....”*

Asimismo las medidas no son las requeridas en el último párrafo de la descripción de la partida, página 29/62 de las bases de la licitación, que a la letra dice:

*“MEDIDAS: Altura del asiento al piso 45 min-54 max., profundidad del asiento 45 cm. ancho del asiento 47 cm., altura del respaldo 40 cm ancho del respaldo 42 cm. claro entre coderas 49 cm.”*

**Partidas 4, 7, 8 y 9.**

No tiene correderas embaladas, de conformidad a lo solicitado en tercer renglón de la descripción de la partida No. 4, página 30/62, al tercero y cuarto renglón de la descripción de la partida No. 7, página 33/62, al tercero y cuarto renglón de la descripción de la partida No. 8, página 34/62 y al tercer renglón del segundo párrafo de la descripción de la partida No. 9, página 35/62, que a la letra dicen: *“.....sobre los cuales se sujetan las correderas embaladas de extensión total.....”*

**El fondo de la gaveta presentada es de 54 cm. y se solicita de 64 cm para las partidas 4, 7 y 8 y de 60 cm para la partida 9,** de conformidad a lo solicitado en los renglones quinto y cuarto de la descripción de la partida No. 4, página 30/62, al sexto renglón de la descripción de la partida No. 7, página 33/62, al sexto renglón de la descripción de la partida No. 8, página 34/62 y al sexto renglón de la descripción de la partida No. 9, página 35/62, que a la letra dicen:





## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

*".....medida interna de la gaveta de 65cm de fondo..... y ".....medida interna de la gaveta de 60cm de fondo....."*

No cuenta con archivo suspendido ajustable a tamaño carta y oficio, de conformidad a lo solicitado en el sexto párrafo de la descripción de las partidas Nos. 4, 7 y 8, así como al séptimo renglón del segundo párrafo de la descripción de la partida No. 9, páginas 30/62, 33/62, 34/62 y 35/62, que a la letra dicen: *".....El archivo suspendido ajustable para tamaño carta y oficio....."*

No cuenta compresor metálico, de conformidad a lo solicitado en el séptimo y octavo renglones de la descripción de la partida No. 4, al octavo renglón de la descripción de las partidas Nos. 7 y 8, así como al noveno renglón del segundo párrafo de la descripción de la partida No. 9, páginas 30/62, 33/62, 34/62 y 35/62, que a la letra dicen: *".....perforaciones dobles para ajustar el compresor metálico el cual será en cal. 20....."*

#### Partida 6

Los lados de los entrepaños no cuentan con el dobléz interno engargolado, de conformidad a lo solicitado en el primero y segundo renglón del cuarto párrafo de la descripción de la partida 6, página 33/62, que a la letra dicen:

*"Cada uno de los cuatro lados de los entrepaños contará con un doblés de 3.6 cm. de peralte y un doblés interno (engargolado) de 3.3 cm....."*

Las perforaciones presentadas en los postes son de forma oval, no en círculo. (en las bases dice ovalado, por lo que estaría bien no???)

Las medidas no corresponden a lo solicitado ya que presenta de .45 x .92 x 2.20 mm, (SE REFIEREN A LAS MEDIDAS DEL ESQUELETO ARMADO???)

#### Partidas 11 y 12

No cumplen con el acabado solicitado. (NO SE A QUE ACABO SE REFIEREN PARA REFERNCIARLO CON LAS BASES O PONGO TODA LA DESCRIPCIN???)

#### Partida 16

La muestra presentada mediante imagen no corresponde al diseño y a lo mencionado en su especificación técnica, ya que los ganchos como se puede observar son metálicos y no de madera dobles tal como se solicitó en las bases de la licitación en la descripción de la partida, que a la letra dice:

*"Descripción:*

*De madera maciza de pino patinado, en color a elegir de 1.70 mt. de altura x 1 1/2 " de diámetro; deberá contar con 4 ganchos de madera dobles distribuidos a diferentes alturas y ángulos. Y la base con 4 patas con una abertura de 40cm. entre cada pata para obtener mayor estabilidad. De conformidad al bien que presentará la Convocante el día de la junta de aclaraciones."*

#### Partida 25





## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

De acuerdo a la muestra presentada, no cuenta con los descansabrazos ajustables de altura por botón, según lo solicitado en el primer y segundo renglón de la descripción de la partida, página 42/62 de las bases, que a la letra dice: *"Silla semi-ejecutiva para sala de juntas, giratoria a 360° con descansabrazos ajustables de altura por botón (rango de ajuste de altura 8 cm.) de tres posiciones....."*

El asiento y respaldo no son de una sola pieza, tal como se solicitó en el quinto párrafo de la descripción de la partida, página 42/62 de las bases de licitación, que a la letra dice: *".....Asiento y respaldo en una sola pieza: doble concha de multiplay moldeado de madera....."*

Asimismo no cumple con las medidas requeridas, ya que las presentadas son de altura de asiento al piso 42 cm., profundidad del asiento 46 cm., de altura de respaldo 50 cm. y de ancho 52 cm, de conformidad a lo solicitado en la sección de **MEDIDAS**, página 42/62 de las bases, que a la letra dice:

*"MEDIDAS: Altura del asiento al piso 48cm, profundidad del asiento 45cm, ancho del asiento 50cm, altura del respaldo 42cm, ancho del respaldo .46cm, claro entre coderas 50cm"*

#### Partida 26

De acuerdo a la muestra, no presenta los descansabrazos de poliuretano inyectado semirígido de alta resistencia, sino tubulares, tal como se especifica en el primer párrafo de la descripción de la partida, página 42/62 de las bases de licitación, que a la letra dice:

*"Silla de visitas base fija de metal, tapizada con descansa brazos, respaldo medio; base metálica tubular semi-redonda de cuatro patas cal. 18" (+/-5%); con descansa brazos fabricados en poliuretano inyectado semirígido de alta resistencia."*

#### Partida 27

De acuerdo a la imagen presentada en su propuesta, no especifica las dimensiones de 320 x 226 x 70 m.m como se solicita en bases, asimismo no menciona el peso de 1.650 kg, además que la velocidad de impresión es menor que la solicitada en bases, tal como se solicita en la descripción de la partida, página 43/62 de las bases de licitación que a la letra dice:

*"Descripción: Display fluorescente de 12 dígitos de 15mm, 4 operaciones básicas, velocidad de impresión 3.5 líneas/segundo , impresor de cinta bicolor, porcentaje automático, memoria independiente, contador de partidas, redondeo selectivo , teclas de tasa de impuesto, tecla de gran total y margen de utilidad, swich de apagado en estandar by, ancho de papel 57mm.*

*Dimensiones: 320x226x70mm.*

*Peso:1650g.*

*Voltaje: 120v + -10%"*

Derivado de lo anterior, se procedió al análisis de las propuestas económicas presentadas por las empresas antes mencionadas, del cual se desprende lo siguiente:





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08,  
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Se declaran desiertas las partidas: 17, 18, 19, 21, 29 y 34, en virtud a que los precios presentados por la empresas no fueron aceptables para el Instituto Fonacot.

Por lo tanto se adjudica la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina a las empresas que se indican en el cuadro siguiente, por que reúnen conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de licitación, las condiciones legales requeridas por la convocante y garantizan satisfactoriamente los requerimientos técnicos solicitados por el Instituto Fonacot.

PARTIDA	CONCEPTO	CANT. TOTAL	UNITARIO	TOTAL	ADJUDICADO A
1	Escritorios semi-ejecutivos	31	12,143.00	376,433.00	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
2	Silla operativa giratoria	64	2,938.00	188,032.00	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.
3	Enfriador y calentador de agua	24	1,900.00	45,600.00	PURE, S.A. DE C.V.
4	Archivero Metálico de cuatro gavetas	22	5,480.00	120,560.00	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
5	Modulo divisorio individual	4	9,044.00	36,176.00	MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.
6	Anaqueles reforzados p/archivo .	12	1,700.00	20,400.00	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
7	Archivero metálico Vertical de 3 gavetas "Reforzado"	8	4,480.00	35,840.00	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
8	Archivero Vertical Metálico de 2 gavetas "Reforzado"	2	3,600.00	7,200.00	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
9	Archivero con Caja Fuerte "Reforzado"	1	8,674.00	8,674.00	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
10	Caja fuerte empotrable	1	3,128.00	3,128.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
11	Librero de madera de tres entrepañes.	2	4,403.00	8,806.00	FABRICAS DEL AGUILA Y/O OSCAR CAMPERO HERRERA
12	Mesa para impresora con rodajas	6	2,403.00	14,418.00	FABRICAS DEL AGUILA Y/O OSCAR CAMPERO HERRERA



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08,  
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

13	Mesa de trabajo plegable	5	950.00	4,750.00	COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.
14	Mesa para sala de Juntas Oval para 12 personas	1	20,622.00	20,622.00	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
15	Mesa para sala de Juntas Oval para 8 personas	1	10,596.00	10,596.00	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
16	Perchero de Madera	9	1,200.00	10,800.00	COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.
17	Platea dos plazas.	17	DESIERTA		
18	Platea tres plazas.	24	DESIERTA		
19	Platea cuatro plazas.	7	DESIERTA		
20	Pizarrón para Escritura con plumón.	10	589.00	5,890.00	MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.
21	Pizarrón para avisos.	1	DESIERTA		
22	Sistema de Audio.	1	830.00	830.00	COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.
23	Sala de espera de 1 y 2 plazas.	1	5,161.00	5,161.00	MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.
24	Silla para comedor.	4	545.00	2,180.00	MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.
25	Sillón semi-ejecutivo para la sala de juntas	20	2,838.00	56,760.00	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.
26	Silla para visitas.	44	694.00	30,536.00	MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.
27	Calculadora electrónica.	18	1,110.00	19,980.00	COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.
28	Despachador de Turno.	3	8,000.00	24,000.00	COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.
29	Detector de billetes falsos.	6	DESIERTA		
30	Fax Térmico	11	1,350.00	14,850.00	COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.
31	Guillotina Manual.	3	800.00	2,400.00	COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 14100001-016-08,  
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

					<b>DUARTE, S.A. DE C.V.</b>
32	Horno microondas.	1	1,878.00	1,878.00	<b>AUTO GLASS, S.A. DE C.V.</b>
33	Lámpara de Luz Negra.	52	360.00	18,720.00	<b>COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.</b>
34	Lector de Código de Barras	2	<b>DESIERTA</b>		
35	Refrigerador de 8 pies.	3	3,478.00	10,434.00	<b>AUTO GLASS, S.A. DE C.V.</b>
36	Trituradora Electrónica de papel trabajo pesado.	5	3,760.00	18,800.00	<b>AUTO GLASS, S.A. DE C.V.</b>
37	Ventilador de Pedestal.	28	350.00	9,800.00	<b>COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.</b>
38	Pantalla para proyección retráctil empotrable a pared.	3	1,048.00	3,144.00	<b>AUTO GLASS, S.A. DE C.V.</b>

Por lo antes expuesto con base en lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el INSTITUTO FONACOT emite el presente Dictamen que fundamenta el Fallo de Adjudicación a las empresas: **PURE, S.A. DE C.V.**, **TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.**, **PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.**, **MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.**, **COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DUARTE, S.A. DE C.V.**, **FABRICAS DEL AGUILA Y/O OSCAR CAMPERO HERRERA** Y **AUTO GLASS, S.A. DE C.V.**

C.P. ALEJANDRO SALCEDA ESCAMILLA  
Director de Recursos Materiales y Servicios

