



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 18:00 horas del día 6 de mayo del año 2003, en la sala de juntas del 9° piso del edificio ubicado en Paseo de la Reforma No. 506, Col. Juárez, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06600, se reunieron los servidores públicos de FONACOT designados para presidir los trabajos de la Licitación Pública Nacional No. 141-20001-009-03 y los licitantes que adquirieron las bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación referida.

Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación:

| | |
|---|--|
| Lic. Lucia Nuñez Ocampo | Directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Inmuebles |
| Arq. Adrián Pineda Ochoa | Gerente de Proyectos de FONACOT |
| Lic. Francisco Mancilla | Representante de la Dirección Jurídica |
| Ing. Armando Yuri Rangel Quezada | Asesor externo Comunicaciones FONACOT |
| C.P. Mario Villalobos Rosas | Representante del Órgano Interno de Control |

Por parte de los licitantes que adquirieron las bases de la licitación y que se presentaron a ésta junta de aclaraciones.

| | |
|--|------------------------------------|
| AVANTEL, S.A. | LIC. NANCY GARCIA BENITEZ |
| EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES, SA,CV | ING. ANGEL PALACIOS BAUZA |
| RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | ING. GERARDO SOTO GARCIA |
| IMPULSORA COMERCIAL DE TELECOMUNICS. S.A. DE C.V. | ING. RENATO REYNOSO JIMENEZ |
| TELEFÓNICA DATA MEXICO | C.P. IVONNE ROMERO |
| TOTAL SERVICE DESK, S.A. DE C.V. | ING. ARTURO UZCANGA BEURET |

La Lic. Lucia Nuñez Ocampo dio la bienvenida a los licitantes que participan en este acto. A continuación previa verificación de los comprobantes de pago de las bases se procedió a dar lectura a las preguntas presentadas por los licitantes, las cuales se recibieron de conformidad con el punto XIII. de las Bases de la Licitación que nos ocupa, las que tienen un carácter orientador que permitirá a los licitantes presentar en forma correcta sus propuestas.



**TOTAL SERVICE DESK
(TSD)**

1. REFERENTE AL PUNTO XIV.3 INCISO 2, ¿CUANDO HARÁN ENTREGA DE LOS PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO?
R. LOS PLANOS SE ENTREGAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
2. ¿EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN LA PARTE DE CANALIZACIÓN PARA EL SISTEMA EN EL PUNTO 13.4 APARECE EL CONCEPTO DE NODO INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PERO EN EL MISMO CATALOGO DE CONCEPTOS EN LA PARTE DE CABLEADO HORIZONTAL A PARTIR DEL PUNTO 151 APARECE UN DESGLOSE DE MATERIALES, PREGUNTA: ¿CUAL ES EL QUE DEBEMOS DE TOMAR EN CUENTA EL QUE ESTA A PARTIR DEL 13.4 O EL QUE ESTA EN EL 151?
R. CONSIDERAR NUMERAL 13.4 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, LAS HOJAS ANEXAS SON DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA LA CUATIFICACION .
3. EN CASO DE SER EN EL 151 ¿EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS, CABLEADO HORIZONTAL, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CABLEADO EN EL CONCEPTO NUMERO 151, ESTÁN SOLICITANDO 494 MTS DE CABLE UTP, SUPONEMOS QUE ESTO ES INCORRECTO, NOS PODRÍAN INDICAR LA CANTIDAD REAL A COTIZAR O ESTO QUEDARA CONFORME A LOS PLANOS QUE PROPORCIONEN?
R. NO CONSIDERAR ESTA CANTIDAD, SINO UNICAMENTE LO CONSIGNADO EN EL NUMERAL 13.4 DEL CATALOGO.
4. EN LA BARRA MULTICONTACTO ESTÁN SOLICITANDO TELETEC SE PUEDE COTIZAR OTRA MARCA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES?
R. SI, TODAS LAS MARCAS ESPECIFICADAS SON REFERENCIA PARA CALIDAD INICAMENTE
5. EN LA PARTE DE CAJAS UNIVERSALES ESTÁN SOLICITANDO THORSMAN SE PUEDE COTIZAR SIMILAR O SUPERIOR?
R. SI
6. ¿EN LA SOLICITUD DE ORGANIZADORES HORIZONTALES MARCA PANDUIT ESTÁN SOLICITANDO LOS ORGANIZADORES TRADICIONALES SIN GRADO DE CURVATURA TIPO WMP1 O LOS NUEVOS CON GRAOS DE CURVATURA PARA LOS PATCHCORD, TIPO NCMH2?
R. SON ORGANIZADORES TRADICIONALES, SIN GRADO DE CURVATURA
7. EN LOS MISMOS ORGANIZADORES SOLICITAN QUE ESTOS ORDENE EL CABLE SOLO EN LA PARTE FRONTAL O DESEAN QUE ORDENE EL CABLE TANTO EN LA PARTE FRONTAL COMO EN LA POSTERIOR.
R. SI, EN AMBOS



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

8. SOBRE EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO VERTICAL Y HORIZONTAL ESTÁN SOLICITANDO GIGASPEED AVAYA ¿SE PODRÍA PROPONER UNA SOLUCIÓN SUPERIOR A LA SOLICITADA EN ESTA LICITACIÓN?

R. SI LA MARCA ES SOLAMENTE REFERENCIAL.

AVANTEL, S.A.

1. PAG. 2 .- SOLICITAMOS A FONACOT CONFIRME QUE LA GARANTÍA ES DE 20 AÑOS SOBRE LOS MATERIALES INSTALADOS, QUE SON SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE A TRAVÉS DE AVANTEL.

R. SI, APEGARSE A LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION

2. PAG. 4 NO. VII Y VIII SOLICITAMOS A FONACOT CONFIRME QUE LAS CARTAS Y DOCUMENTOS SOLITADOS EN LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS SERÁN ENTREGADOS ÚNICAMENTE POR EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR.

R. SI APEGARSE A LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION

3. PAG. 6 PUNTO 10 CONCLUSIÓN DE LA OBRA, SOLICITAMOS A FONACOT CONSIDERE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL SERVICIO POR LOS MENOS 45 DÍAS DE ENTREGA DESPUÉS DE EMITIR EL FALLO.

R. LOS LICITANTES DEBERAN APEGARSE A LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION

4. PAG. 6 NO.IX SUBCONTRATACIÓN.- SOLICITAMOS A FONACOT ESPECIFIQUE CUAL ES LA AUTORIZACIÓN QUE NECESITA EL LICITANTE GANADOR PARA LA SUBCONTRATACIÓN.

R. DEBERA ENVIAR A FONACOT LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATAR

5. PAG. 7 .- SOLICITAMOS A FONACOT ACLARE EL ORDEN DE LOS INCISOS YA QUE EL INCISO D) ESTÁ DUPLICADO.

R. EL INCISO DE LA SEGUNDA D) SE CONVIERTE EN INCISO e) Y EL ICISO e) SE CAMBIA A INCISO f)

6. PAG. 8 NO. XIV DECLARACIÓN FISCAL .- SOLICITAMOS A FONACOT ACEPTE UNA CARTA DE LOS AUDITORES EXTERNOS, DEBIDO A QUE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN.

R. DEBERAN APEGAR ESTRICTAMENTE A LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION

7. PAG. 9 INCISO G Y H.- EN REFERENCIA A LOS INCISOS ANTERIORES HACEMOS DE CONOCIMIENTO A FONACOT QUE AVANTEL, S.A. EMPRESA QUE PARTICIPARÁ EN LA LICITACIÓN NO REPORTA EMPLEADOS Y LO HARÁ A TRAVÉS DE LA EMPRESA AVANTEL RECURSOS, S.A. ESTO CON FINES DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA EL IMSS E INFONAVIT

R: DEBERAN CONTESTAR LOS REQUERIMIENTOS CONFORME A BASES.



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

8. PAG. 10 NO.XIV DENTRO DEL ANEXO 6 Y 7 ESTÁ SOLICITANDO FONACOT ANÁLISIS DE COSTO Y SON DOCUMENTOS QUE VAN EN LA PROPUESTA TÉCNICA, POR LO ANTERIOR AGRADECEMOS SE ACLARE QUE NO DEBEN REFLEJARSE COSTOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA.
R. EL ANEXO No. 6 CORRESPONDE AL PAGO ANUAL DE LA PRIMA DE RIESGO Y DEBE INTEGRARSE EN AL PROPUESTA TECNICA. EN EL ANEXO No. 7 DEBERA INTEGRAR LOS “**COSTOS BASICOS**” DEL EQUIPO A UTILIZAR EN LA OBRA
9. PAG. 11. SE HACE REFERENCIA A LA CAPACITACIÓN SOLICITAMOS A FONACOT ESPECIFIQUE LOS REQUERIMIENTOS Y ALCANCES DE LA CAPACITACIÓN.
R. SE SOLICITA UN CURSO BASICO Y UN AVANZADO PARA TRES PERSONAS DADOS POR EL FABRICANTE.
10. SOLICITAMOS A FONACOT ESPECIFIQUE SI REQUIEREN MEMORIA TÉCNICA, EN CASO DE SER AFIRMATIVO POR FAVOR DE PROPORCIONAR EL CONTENIDO DE LA MISMA.
R. SE PROPORCIONARA AL LICITANTE GANADOR
11. SOLICITAMOS A FONACOT ACLARE SI EN LA PRUEBA DE CABLEADO SE BUSCA REALIZARLO EN TODOS LO NODOS INCLUSO A LOS DE VOZ.
R. SI
12. ¿LAS PERSONAS CERTIFICADAS EN DISEÑO, PUEDEN SER LAS MISMAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO?
R. SI, SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON AMBOS CERTIFICADOS
13. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO ES ON CALL O ON SITE?
R. EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO POR TRES AÑOS DEBE ESPECIFICAR LA ESCALACION DE LA LLAMADA, DANDO TIEMPOS DE RESPUESTA ASI COMO LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL TECNICO PARA ATENCION EN SITIO EN LAS 24 HORAS.
14. ¿CUALES SON LAS RESPONSABILIDADES Y HORARIOS QUE ESPERA FONACOT DEL TÉCNICO EN SITIO DURANTE LOS DÍAS POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO?
R. BRINDAR LA ATENCION EN TIEMPO Y FORMA QUE REQUIERA EL CABLEADO ESTRUCTURADO CONFORME A BASES.
15. SOLICITAMOS A FONACOT ACLARE SI SE EJERCERAN PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO A LA CONCLUSIÓN DE TRABAJOS EN FUNCIÓN AL PLAN DE TRABAJO SEMANAL?
R. SE PAGARA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PUNTO X DELAS PRESENTESBASES.
FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS.
16. LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO ESTABLECE UNA MARCA EN ESPECIFICO O ES DEFINIDA POR EL PROVEEDOR SIN AFECTACIÓN A FONACOT?



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

R. LAS MARCAS INDICADAS EN LAS BASES, SON EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIA PARA ESTABLECER UN PARAMETRO DE CALIDAD.

17. LOS ALCANCES DEL PROYECTO NO ESTAN DEFINIDOS EN LA LICITACIÓN ATRAVES DE UN ANEXO TECNICO; CUANDO SE ENTREGARA ESTE?

R. LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ENTREGARAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

18. ES POSIBLE SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS ASUMIENDO AVANTE LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA DEL TOTAL DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS?

R. SI, VER LA RESPUESTA DEL PUNTO No. 4

EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES, S.A. de C.V.

1. EN LA PAG 5. DE LAS BASES SOLICITAN LO SIGUIENTE:

LA CARTA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS A EJECUTAR EN ESTA LICITACIÓN POR EL "LICITANTE", DEBERÁ ENTREGARSE A FONACOT POR UN MÍNIMO DE 20 AÑOS.

"SUPONEMOS QUE ESTA CARTA SOLO LA DEBERÁ ENTREGAR SOLO EL LICITANTE GANADOR" ¿ES ESTO CORRECTO ¿

R. SI

2. EN LA PAG. 5 DE LAS BASES SOLICITAN LO SIGUIENTE:

EL "LICITANTE" DEBERÁ REALIZAR PRUEBAS DE TRANSMISIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, 100% CONFIABLES, PARA LO CUAL UTILIZARÁ EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ESTE FIN Y ENTREGARÁ EL CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL FABRICANTE POR UN PERÍODO NO MENOR A 20 AÑOS.

"SUPONEMOS QUE ESTO SOLO LO DEBERÁ REALIZAR EL LICITANTE GANADOR ¿ES ESTO CORRECTO?"

R. SI

3. EN LA PAG. 5 SE MENCIONA LO SIGUIENTE:

SE DEBERÁ CONTAR CON UN TÉCNICO EN EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE LOS PRIMEROS 45 DÍAS UNA VEZ TERMINADA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO.

"EL TENER UN HOMBRE EN SITIO ES COSTOSO PARA EL CLIENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA TENER TECNICOS DISPONIBLES CON EL LICITANTE GANADOR EN LUGAR DE TENER UN TÉCNICO EN SITIO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?"

R. NO, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

4. EN LA PAG. 5 SE MENCIONA LO SIGUIENTE:

EL "LICITANTE GANADOR" SIGNARÁ UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO EN EL CUAL SE DEBE DAR EL SOPORTE TÉCNICO NECESARIO, POR UN PERÍODO MÍNIMO DE 3 AÑOS, ESPECIFICÁNDO EN UN PROGRAMA DE LOGÍSTICA, SOLUCIÓN Y ESCALACIÓN DE FALLAS, PARA SU ADECUADA ATENCIÓN EN EL TIEMPO DE GARANTÍA, INCLUYENDO LOS DATOS DEL RESPONSABLE DIRECTO, ASÍ COMO EL HORARIO DE ATENCIÓN, TELEFONOS Y/O LOCALIZADOR .

"A) ¿ESTO SIGNIFICA UNICAMENTE QUE EL LICITANTE GANADOR SOLO SE COMPROMETERA A DAR SOPORTE TÉCNICO DURANTE 3 AÑOS?

R. SI

B) ¿ESTO SIGNIFICA QUE SE DEBERÁ COTIZAR POR SEPARADO COMO OPCIONAL EL COSTO DEL MANTENIMIENTO POR TRES AÑOS QUE INCLUYA SOPORTE TÉCNICO?

R. DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL MONTO DE SU PROPUESTA

C) ¿QUÉ ALCANCE TENDRÁ EL MANTENIMIENTO QUE SOLICITAN?

R. EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO POR TRES AÑOS DEBE ESPECIFICAR LA ESCALACION DE LA LLAMADA, DANDO TIEMPOS DE RESPUESTA ASI COMO LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL TECNICO PARA ATENCION EN SITIO, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

D) ¿POR QUÉ PEDIR UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO SI CONTARÁN CON GARANTIA?"

R. LA GARANTIA SE REFIERE A LOS ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD Y MATERIALES EMPLEADOS Y EL MANTENIMIENTO ES SOBRE LA INSTALACION Y SU FUNCIONAMIENTO

5. PARA EL NUMERAL NO.1, PÁG. 5. DICE:

" LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA "BICSI" EN MÉXICO RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, EFECTUANDO VISITAS PERIÓDICAS A LA OBRA, MISMAS QUE QUEDARÁN REGISTRADAS EN LA BITÁCORA PARA ANEXARLAS A LA CERTIFICACIÓN "

EN CUANTO A ESTE REQUERIMIENTO, ¿EL RCDD DEBERÁ SER CON UN GRADO DE LAN ESPECIALIST, PARA ASEGURAR CONOCIMIENTO PLENO EN CUANTO AL DISEÑO DE LA RED?

R. NO, ESUN PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO

6. EN LA PAG. 6 DE LAS BASES SOLICITAN LO SIGUIENTE:

~~/~~ DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 20 DE MAYO DE 2003.

~~/~~ EL TÉRMINO PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS SERÁ EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2003, SIN EMBARGO, EL "CONTRATISTA" PODRÁ COMPROMETERSE A TERMINAR LA OBRA EN UNA FECHA ANTERIOR A LA FIJADA Y LA "CONVOCANTE" LA EVALUARÁ Y, SI LO CONSIDERA SOLVENTE PODRÁ ACEPTARLA, MODIFICANDO EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

“PENSAMOS QUE LOS TIEMPOS PARA INCIAR LOS TRABAJOS SON MUY CORTOS, SI EL FALLO DE LA LICITACIÓN ESTA PROGRAMADO PARA EL 15 DE MAYO POR LA TARDE, LES SOLICITAMOS QUE SE PUEDAN INCIAR 10 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?”

R. NO, SE DEBERA RESPETAR LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL VIII, INCISOS 9 Y 10

RESPECTO A LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS. PÁG. 6.

A.-¿SE IRÁ PAGANDO CONFORME A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL PROVEEDOR?,

R. EL PAGO SE HARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL X . FORMAS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

B.- DE SER ASÍ, ¿CUÁL SERÁ EL INTERVALO DE TIEMPO CON QUE SE PRESENTEN ESTAS?,

R. EL PAGO SE HARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL X . FORMAS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

C.- EL MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SERÁ MERAMENTE REPRESENTATIVO, YA QUE SE PAGARÁ CONFORME AL TRABAJO EJECUTADO?

R. EL MONTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA ES EL PARAMETRO PARA PODER LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE ACUERDO A LOS VOLUMENES CONSIGNADOS EN EL CATALOGO

DE CONCEPTOS DEL ANEXO 30

7. EN LA PAG 9 DEL ANEXO 43 DEL FORMATO DEL CONTRATO MENCIONAN LO SIGUIENTE:

DÉCIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES.

EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO, O LA FALTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL MISMO, DARÁ LUGAR A UNA PENA CONVENCIONAL DEL 2/100 (DOS POR CIENTO) POR CADA DÍA DE ATRASO EN SU EJECUCIÓN, CALCULADA HASTA POR EL VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

“SOLICITAMOS SE PONGA COMO LIMITE DEL MONTO A PAGAR HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?”

R. EL PARAMETRO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN EL QUE NO DEBERA REBASAR EL MONTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

8. EN EL ANEXO 2.1 DE LAS BASES MENCIONAN LO SIGUIENTE:

EN EL CASO DE QUE NO SEA ADJUDICADO DEL CONTRATO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, NO EXISTE NINGÚN INCONVENIENTE DE NUESTRA PARTE EN QUE LOS TRABAJOS SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS, NORMAS Y A LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE TRABAJO, QUE FORMAN PARTE DE ESTAS BASES.



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

PENSAMOS QUE ES UN ERROR, ASUMIMOS QUE LO CORRECTO ES DECIR “ QUE EN EL CASO DE QUE NOS SEA ADJUDICADO EL CONTRATO.... “¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R. SI

9. EN LAS BASES SE ANEXAN LOS SIGUIENTES FORMATOS:
ANEXO 3, 3.1, 3.2, 3.2.2, 3.3, 3.4, 5.2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.1, 16.2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

“SUPONEMOS QUE ESTOS FORMATOS SON USADOS EN LICITACIONES DE OBRA PUBLICA, PERO COMO ESTA LICITACIÓN ES DE ADQUISICIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PENSAMOS QUE NO ES NECESARIO LLENAR DICHSO FORMATOS, DEBIDO A QUE EL PERSONAL QUE LABORA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS SON ESPECIALISTAS Y/O SON ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONISTAS Y NO SE LES CONSIDERA OBREROS; ASÍ COMO TAMBIÉN LA OBRA A EJECUTAR, DIFIERE EN MUCHO CON TRABAJOS DE REMODELACIONES Y ALBAÑILERÍA, CONSIDERAMOS ESTÁN DE SOBRA TODOS LOS FORMATOS SOLICITADOS, POR LO QUE SOLICITAMOS CON TODO EL DEBIDO RESPETO SEAN ELIMINADOS DE LO SOLICITADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

SOLICITAMOS SE PERMITA OMITIR EL LLENADO DE ESTOS FORMATOS PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?”

R. NO, ESTA LICITACION ES DE OBRA PUBLICA POR TANTO TODOS LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS DEBERAN CUBRIRSE DE LO CONTRARIO SERA DESECHADA SU PROPUESTA COMO LO ESTABLECEN LAS PRESENTES BASES, EN LE NUMERAL XV, TERCER PARRAFO

10. ¿CUÁNTOS NODOS DE VOZ Y DE DATOS SOLICITAN QUE TENGA EL CABLEADO ESTRUCTURADO?, CUANTOS IDF'S SERAN INSTALADOS, COMO SE ENLAZARÍAN ESTOS (A TRAVÉS DE QUE MEDIO , OTORGARÁN LOS CROQUIS O PLANOS CON LA UBICACIÓN EXACTA DE LOS NODOS?

R. ESTAN ESTIPULADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE CUENTA CON UN IDF POR CADA NIVEL, LOS ENLACES SERAN CON FIBRA OPTICA, HOY SE ENTREGAN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

11. ¿ESTOS NODOS SERAN DOBLES O SENCILLOS?

R. SERAN DOBLES

12. EN EL PUNTO XIV.2ª DONDE SE REQUIERE DE HOJA MEMBRETADA EN QUE SE AUDITEN LOS ESTADOS ANALÍTICOS, FINANCIEROS, ETC. ETC... “LA HOJA MEMBRETADA SE REFIERE A NUESTRA EMPRESA., O BIEN SE REFIERE A HOJA MEMBRETADA DEL CONTADOR QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA”

R: HOJA MEMBRETADA DEL CONTADOR PUBLICO EXTERNO

13. EN LAS BASES SOLICITAN CIERTOS REQUISITOS ESTOS SE DIFERENCIAN DE LOS REQUERIDOS EN EL ANEXO 1. “EN EL QUE SE PIDE COPIA CERTIFICADA”



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

“CUÁL DE ELLOS EL EL VÁLIDO”

R: SON REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

14. EN EL INCISO XIV.2.5 DECLARACIÓN ANUAL DE LA PRIMA DEL SEGURO DE TRABAJO CONFORME A SU SINIESTRALIDAD, DE ACUERDO A LA LEY DEL IMSS Y SU REGLAMENTO VIGENTES.

“EL REGLAMENTO DEL IMSS NO LO EXIGE YA QUE AÚN NO SE CUENTA CON LA ANTIGUEDAD DE OPERACIÓN.

R: ENTREGAR RELACIÓN DE SINIESTROS PRESENTADOS ANTE EL IMSS O LA CARTA DE NO HABER TENIDO SINIESTROS.

15. EN EL INCISO XIV.1.2H. REGISTRO ANTE INFONAVIT. LA FORMA EN COMO SE HA DADO DE ALTA EL PERSONAL ANTE EL IMSS Y NO ESTAMOS OBLIGADOS A CUMPLIR CON ESTE REQUISITO “SOLICITAMOS SU ANULACIÓN.”

R: PRESENTAR REGISTRO PATRONAL DEL IMSS

16. EN EL PUNTO XIV.2 2. LOS DATOS BÁSICOS COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS (ANEXO NO. 3 Y MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS (ANEXO NO. 3.1) ESTOS ANEXOS CORRESPONDEN, ¿??

R: EL ANEXO 3.1 ES UNA CARTA EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA EN DONDE MANIFIESTE NO HABER INCURRIDO EN PRACTICAS DESLEALES.

RETO INDUSTRIAL, S.A. de C.V.

1. ¿ NOS PUEDEN CONFIRMAR EL NÚMERO DE ARCHIVOS Y EL NOMBRE QUE COMPONEN LOS ANEXOS DE LAS BASES?, YA QUE AL PARECER SE ENCUENTRAN DUPLICADOS ALGUNOS DE ELLOS O NO SE INCLUYERON LOS ANEXOS SOLICITADOS EN LAS BASES.

R. SE ENTREGARÁ UNA COPIA IMPRESA EN ESTA SESIÓN.

2. ¿LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS CONCURSOS DE FONACOT INDICADA EN LA CONVOCATORIA , EN QUE LUGAR Y A LA ATENCIÓN DE QUIÉN SE DEBE PRESENTAR?

R: EN FONACOT A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS.

3. PÁGINA 5, NUMERAL 2 DEL APARTADO VII; ¿ LA CARTA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE QUE SOLICITAN EN ESTE PUNTO SE ENTREGARÁ COMO PARTE DE LA OFERTA TÉCNICA O ÚNICAMENTE SERÁ REQUERIDA PARA EL LICITANTE GANADOR A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS ?.

R. SOLAMENTE AL GANADOR



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

4. PÁGINA 5, NUMERAL 4 DEL APARTADO VII Y NUMERAL 8 DEL APARTADO VIII; ¿ NOS PUEDEN INDICAR CON QUÉ ALCANCE REQUIEREN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO POR TRES AÑOS REFERIDO EN ESTE PUNTO O SERÁ A PROPOSICIÓN DEL LICITANTE?.
R. EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO POR TRES AÑOS DEBE ESPECIFICAR LA ESCALACION DE LA LLAMADA, DANDO TIEMPOS DE RESPUESTA ASI COMO LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL TECNICO PARA ATENCION EN SITIO, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE LAS 24 HORAS.
5. PÁGINA 5, NUMERAL 7 DEL APARTADO VIII; ¿ EN QUE DÍAS HORARIOS REQUIEREN AL TÉCNICO EN SITIO DURANTE LOS 45 DÍAS POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS?.
R. SERA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE SUCITEN.
6. PÁGINA 8 APARTADO XIV.1.2. Y ANEXO NO. 1; ¿ ES VÁLIDO PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL ÚLTIMO PAGO A INFONAVIT Y AL IMSS EN LUGAR DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL REGISTRO PATRONAL DE CADA UNO DE ELLOS?
R. NO. SE PUEDE PRESENTAR CARTA DEL IMSS-INFONAVIT EN LA QUE AVALE EL REGISTRO DEL ALTA PATRONAL Y EL NUMERO DE REGISTRO.
7. PÁGINA 8 APARTADO XIV.1.2. Y ANEXO NO. 1; ¿ ES VÁLIDO PRESENTAR COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO EN LUGAR DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SIGUIENTES; CÉDULA FISCAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL APODERADO LEGAL?
R. SI
8. PÁGINA 9, NUMERAL 2 DEL APARTADO XIV.2; COLICITAN LOS SIGUIENT: DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE PUESTOS EN SITIO DE LOS TRABAJOS (ANEXO 3) Y MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS. (ANEXO NO. 3.1).
 - A) ¿NOS PUEDEN ACLARAR SI DEBEMOS PONER EL COSTO UNITARIO AL QUE SE COMPRA EL PRODUCTO O EL PRECIO UNITARIO CON QUE SE OFERTARÁ EL MISMO?
R. ES EL COSTO DEL MATERIAL. NO SE DEBE MANIFESTAR LOS COSTOS UNITARIOS.
 - B) ¿SE DEBERÁN INCLUIR ESTOS DATOS ECONÓMICOS EN LA OFERTA TECNICA Y NO SERÁN CAUSA DE DESCALIFICACIÓN?
R. SOLAMENTE LOS SOLICITADOS COMO COSTOS BASICOS
 - C) ¿A QUE SE REFIEREN CON DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES?
R. SON LOS COSTOS DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

D) ¿NOS PUEDEN ACLARAR EL CONTENIDO DEL ANEXO 3.1 YA QUE HAY CONTRACICCIÓN ENTRE LO SOLICITADO EN EL NUMERAL EN REFERENCIA Y LO INCLUIDO EN DICHO ANEXO?

R. SE RESPETA EL DEL NUMERAL DE REFERENCIA

9. PÁGINA 9, NUMERAL 3 DEL APARTADO XIV.2: ¿NOS PUEDEN CONFIRMAR EL NÚMERO DEL ANEXO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE PUNTO YA QUE LAS BASES INDICAN ANEXO 4 Y EN LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS NO SE ENCUENTRA ESTE NÚMERO, NOS PUEDEN DECIR CUÁL ES EL FORMATO CORRECTO Y NÚMERO DE ANEXO?

R. SE LE PROPORCIONARA COPIA IMPRESA

10. PÁGINA 9, NUMERAL 3 DEL APARTADO XIV.2 ¿A QUE LE LLAMAN DATOS BASICOS DEL COSTO DE MANO DE OBRA A UTILIZARSE PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS?

R: SON LOS SALALRIOS DE SU PERSONAL DE MANO DE OBRA

11. PÁGINA 9, NUMERAL 4 DEL APARTADO XIV.2; ¿ NOS PUEDEN CONFIRMAR EL NÚMERO DE ANEXO AL QUE SE HACER REFERENCIA EN ESTE PUNTO YA QUE LAS BASES INDICAN ANEXO 5 Y EN LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS NO SE ENCUENTRA ESTE NÚMERO, NOS PUEDEN DECIR CUÁL ES EL FORMATO CORRECTO Y NÚMERO DE ANEXO?

R. SE PROPORCONARA COPIA IMPRESA

12. PÁGINA 10, NUMERAL 6 DEL APARTADO XIV.2; ¿ NOS PUEDEN CONFIRMAR EL NÚMERO DE ANEXO AL QUE SE HACER REFERENCIA EN ESTE PUNTO YA QUE LAS BASES INDICAN ANEXO 7 Y EN LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS NO SE ENCUENTRA ESTE NÚMERO, NOS PUEDEN DECIR CUÁL ES EL FORMATO CORRECTO Y NÚMERO DE ANEXO?.

13. PÁGINA 10, NUMERAL 7 DEL APARTADO XIV.2; ¿ NOS PUEDEN CONFIRMAR EL NÚMERO DE ANEXO AL QUE SE HACER REFERENCIA EN ESTE PUNTO YA QUE LAS BASES INDICAN ANEXO 8 Y EN LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS NO SE ENCUENTRA ESTE NÚMERO, NOS PUEDEN DECIR CUÁL ES EL FORMATO CORRECTO Y NÚMERO DE ANEXO?

14. ¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE INCLUIR EN LA COLUMNA "TOTAL PRESUP." INCLUIDA EN EL ANEXO 10?.

R: EL PROGRAMA CALENDARIZADO SIN MONTOS.

15. PÁGINA 10, NUMERAL 11 DEL APARTADO XIV.2; ¿ NOS PUEDEN CONFIRMAR EL NÚMERO DE ANEXO AL QUE SE HACER REFERENCIA EN ESTE PUNTO YA QUE LAS BASES INDICAN ANEXO 12 Y EN LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS NO SE ENCUENTRA ESTE NÚMERO, NOS PUEDEN DECIR CUÁL ES EL FORMATO CORRECTO Y NÚMERO DE ANEXO?

R. EL ANEXO ES EL NO. 12 QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE PERSONAL OBRERO

16. PÁGINA 11, NUMERAL 20 DEL APARTADO XIV.2; ¿ NOS PUEDEN PROPORCIONAR LOS ALCANCES DE LA CAPACITACIÓN QUE REQUIEREN PARA EL PERSONAL DE FONACOT, YA QUE NO SE INDICAN EN LAS BASES?

R: CURSO DE CAPACITACIÓN A NIVEL BASICO Y OTRO A NIVEL AVANZADO PARA TRES PERSONAS.



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

17. ¿NOS PUEDEN INDICAR SI LA LICITACIÓN CONSTA DE UNA PARTIDA ÚNICA LA CUAL ABARCA TODO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS?
R. SI
18. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS APARENTEMENTE SE ENCUENTRAN DUPLICADOS LOS MATERIALES, ¿ NOS PUEDEN CONFIRMAR SI ESTO ES CORRECTO ?, YA QUE POR EJEMPLO, LOS MATERIALES LISTADOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO APARECEN EN LA HOJA NO. 1 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y ESTOS MISMOS MATERIALES VUELVEN A LISTARSE EN LA HOJA NO. 3 DE DICHO CATALOGO SIN QUE AL PARECER EXISTA DIFERENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.
R. COTIZAR EL CATALOGO DE LA HOJA 1
19. ¿ SE PUEDEN COTIZAR ORGANIZADORES HORIZONTALES Y VERTICALES DE OTRA MARCA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN Y/O EXCEDAN LAS CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS POR LA MARCA PANDUIT?.
R: SI
20. ¿ SE PUEDEN COTIZAR RACK'S DE OTRA MARCA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN Y/O EXCEDAN LAS CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS POR LA MARCA CHATSWORTH?.
R. SI
21. ¿ REQUIERE LA CONVOCANTE QUE EL CONSULTOR CON REGISTRO RCDD AVALE CON UNA CARTA FIRMADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HA REVISADO EL DISEÑO Y LA PROPUESTA TÉCNICA Y QUE ÉSTA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES APLICABLES?.
R: SI
- 22.¿ SE PODRÁ SUBCONTRATAR AL CONSULTOR RCDD O ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE TRABAJE PARA LA EMPRESA LICITANTE?
R: SE PUEDE SUBCONTRATAR
23. ¿SE PUEDEN OFERTAR COMPONENTES DE DIFERENTES FABRICANTES SIMILARES A LA CALIDAD SOLICITADA?.
R:SI. EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE SEÑALA QUE LOS COMPONENTES DEL CABLEADO DEBEN SER DE UNA SOLO FABRICANTE.(CABLE, PANELES, PATCH CORD, JACKS Y PLACAS)
- 24 ¿ CON QUÉ TIPO DE ACABADO REQUIEREN LA CHAROLA DE ACERO SOLICITADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NUMERAL 13.1(INTERIORES, EXTERIORES, INMERSIÓN EN CALIENTE, ETC.)?
R: CHAROLA PARA INTERIORES
25. SEGÚN LA VISITA DEL DÍA DE HOY EXISTE POCO ESPACIO ENTRE EL PLAFÓN A INSTALARSE Y LAS TRABES DE CADA UNO DE LOS PISOS A EXCEPCIÓN DE LA PLANTA BAJA



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

LA CUAL TIENE ESPACIO SUFICIENTE, ¿SE PUEDE OFERTAR UNA CHAROLA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PERO CON UN PERALTE MENOR A 54 MILÍMETROS?, LO ANTERIOR CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE LA CHAROLA TENDRÁ EL ESPACIO SUFICIENTE ENTRE PLAFÓN Y TRABES PARA PODER INSTALARSE ADECUADAMENTE.

R: SI

26. A NUESTRO PARECER Y DESPUÉS DE REVISAR LOS CONCEPTOS 13.1. Y 13.2 CREEMOS QUE LA SOLICITUD DEL UNICANAL DE 4X4 DE 70 CMS DE LARGO INDICADO EN LA PARTIDA 13.3 NO ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN, ¿ NOS PUEDEN INDICAR CUAL SERÁ EL USO DE ESTA PARTIDA(13.3)?.

R: SE ELIMINA

27. PARA LOS CONCEPTOS 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.11, 13.12, NOS PUEDEN INDICAR A QUE SE REFIEREN CON LA DEFINICIÓN "MARCA AVAYA O CALIDAD SIMILAR"?.

R: LA MARCA ES UN DATO DE REFERENCIA PARA ESTABLECER PARÁMETROS DE CALIDAD.

28. PARA LA PARTIDA 13.14, NOS PUEDEN INDICAR A QUE SE REFIEREN CON LA DEFINICIÓN "MARCA TELETEC O CALIDAD SIMILAR"?.

R: LA MARCA ES UN DATO DE REFERENCIA PARA ESTABLECER PARÁMETROS DE CALIDAD.

29. LA NUMERACIÓN DE LOS ANEXOS 18, 18^a, 18B Y 18C NO COINCIDE CON LO SOLICITADO EN BASES, ¿PUEDEN ACLARAR EL ORDEN Y CONTENIDO DE LOS MISMOS?.

R: SI SE ENTREGARÁN IMPRESAS.

30. PÁGINA 10 NUMERAL 18, ¿ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DE LOS CONTRATOS DE LOS EMPLEADOS DEL LICITANTE QUE PARTICIPARÁN EN LA OBRA O BASTARÁ CON LA RELACIÓN DE ALTAS DEL SEGURO SOCIAL(IMSS), PARA COMPROBAR LA RELACIÓN PATRONAL DEL LICITANTE CON SUS EMPLEADOS?

R: SOLAMENTE LA RELACIÓN DE ALTAS DEL IMSS

31. PÁGINA 11 NUMERAL 22, ¿NOS PUEDEN ACLARAR SI LOS CERTIFICADOS QUE REQUIEREN EN ESTE PUNTO SON DE OBRAS YA REALIZADAS POR EL LICITANTE Y ÉSTAS A SU VEZ DEBERÁN SER AVALADAS POR EL FABRICANTE?

R: SI.

TELEFONICA DATA MEXICO

17. REFERENCIA.- IX. SUBCONTRATACIÓN

DICE. NO SE SUBCONTRATARA NINGÚN TRABAJO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA CONVOCANTE?



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

¿ BAJO QUE CRITERIOS LA CONVOCANTE DARÁ LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL LICITANTE PUEDA SUBCONTRATAR Ó COMO SE OBTIENE LA AUTORIZACIÓN?

R. MEDIANTE UNA SOLICITUD POR ESCRITO QUE ESPECIFIQUE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATAR

18. DICE. DOS PERSONAS CERTIFICADAS EN EL DISEÑO DE ESTA INGENIERÍA Y DOS PERSONAS CERTIFICADAS EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO UN CONSULTOR CON REGISTRO RCDD.

¿ ES MANDATARIO QUE EL LICITANTE TENGA ESTAS CERTIFICACIONES Ó PUEDE SER A TRAVÉS DE UN ASOCIADO?

R: DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS PARA LA EMPRESA LICITANTE

19. REFERENCIA.- XIV.2 LOS REQUISITOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN, LOS DEBERÁN ENTREGAR DE ACUERDO A LAS PRESENTES BASES, TANTO LAS PERDONAS FÍSICAS COMO MORALES, ESTOS DEBERÁN SER INTEGRADOS EN EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA.

DICE. CURRICULUM QUE AVALE CERTIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE TÉCNICO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN , SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS , PROPUESTO PARA DESEMPEÑARSE EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS FINES DEL CONTRATO. (ANEXO NO 18).

¿ ES FACTIBLE PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE UN ASOCIADO, ASÍ COMO LA CARTA DEL FABRICANTE DE CONECTIVIDAD Y ACCESORIOS ?

R. NO

20. DICE . EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE QUE ACREDITEN AL LICITANTE PARA REALIZAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE AL MENOS DOS PROYECTOS SIMILARES O SUPERIORES A ESTA LICITACIÓN EN CUANTO A CANTIDAD DE NODOS.?

¿ ES POSIBLE DAR ESTA DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE UN ASOCIADO?

R. NO

IMPULSORA COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1. EN LOS PUNTOS VII. 1, VIII.4 Y VIII.5

REQUIEREN QUE SE CUENTE CON UN CONSULTOR RCDD Y DICTAMEN DE UN REPRESENTANTE BICSI, CON QUE OBJETO?

R: SI. ES REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS.

NO ES SUFICIENTE CONTAR CON EL AVAL Y CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE YA QUE ESTE ÚLTIMO DA LA GARANTÍA?

R: NO

2. PUNTO VIII. 8



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

LOS COSTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS SE REPERCUTIRÁN EN LOS PRECIOS UNITARIOS? EN QUE PARTE DEL ANÁLISIS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA?

R: SI

3.PUNTO XIV.1.2.J.

DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE 1) IRÁ EL SOBRE DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL ORIGINAL Y COPIA Y EN OTRO SOBRE LA PROPUESTA TÉCNICA?

R: DE PREFERENCIA EN UN SOBRE INDEPENDIENTE.

4. PUNTO XIV.2.1.

LA CONSTANCIA DE VISITA A OBRA SERÁ ENTREGA EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES?

R: SE ENTREGARÁN EN EL DIA 7 DE MAYO DE 2003 A PARTIR DE LAS 12:00HRS.

5. PUNTO XIV.2.2, XIV 2.3 Y XIV 2.4.

EN LA PROPUESTA TÉCNICA, SE DEBEN DE INDICAR CANTIDADES BÁSICAS DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y FACTOR DE SALARIO REAL?

R: APEGARSE AL ARTÍCULO 26 INCISO A FRACCIÓN 3 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LO INDICADO EN EL ANEXO 5 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

6.PUNTO XIV. 2.8

¿ QUÉ TIPO DE EQUIPO ES EL QUE TENEMOS QUE RELACIONAR?

R; EL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO.

7.PUNTO XIV 2.22

LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE QUE SE ANEXAN A LA PROPUESTA SON COPIAS?

R:SI

8.PUNTO XIV 2.25

LOS CATÁLOGOS ORIGINALES PUEDEN SER OBTENIDOS DE INTERNET Y AVALADOS POR EL FABRICANTE.

R: SI

9.PUNTO XXV

EN CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUIEN LOS SOLICITARÁ Y COMO? BITÁCORA, MEMORANDO?

R: SE SOLICITARAN POR BITACORA, AVALADOS POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA

10. ANEXO 30.

EN LAS PARTIDAS 13.4 Y 13.5, LA LONGITUD DEL CABLE ES LA ESTIMADA POR CADA LICITANTE PARA EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO?.

R: DE ACUERDO A PLANOS



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

LAS CAJAS DE CONEXIÓN EN MUROS DE TABLAROCA Y MANPARAS SERÁN DE P.V.C. THORSMAN?

R: SIMILA O MEJOR

11. PARA LOS NODOS DE VOZ Y DATOS SE CONSIDERARON CORDONES DE LÍNEA Y DE PARCHEO?

R: VER CATÁLOGO DE CONCEPTOS 13.4

12. EN LOS CONCEPTOS DEL CABLEADO VERTICAL, A QUÉ SE REFIERE CON CERTIFICACIÓN POR UNA EMPRESA DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL? NO ES VALIDA LA CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE?

R: DEBE INCLUIRSE LA CARTA DEL RCDD Y DE BICSI DE MEXICO

13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LOS CONCEPTOS POR CURSOS DE CABLEADO PARA 3 PERSONAS EN QUE RUBRO SE CONSIDERARÁN?

R. INCLUIR EN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL INDICADO EN ESTAS ESPECIFICACIONES?

R:NO. INDICADO EN BASES.

LO REFERENTE A PISO FALSO, SISTEMA CONTRA INCENDIO, AIRE ACONDICIONADO QUEDAN FUERA DEL ALCANCE DE ESTA LICITACIÓN?

R: SI

REFERENTE AL EQUIPO ACTIVO, CUAL ES EL ALCANCE?

R: SE CANCELAN

EN LOS ENLACES DE FIBRA SE CONSIDERÓ LA CONEXIÓN DE LAS 6 FIBRAS EN AMBOS EXTREMOS?

R: DE ACUERDO A CATALOGO DE CONCEPTOS.

EN QUÉ PUNTO SE CONSIDERA EL COSTO DE LOS 30 REMATES DE AMPHENOL?

R: EN EL CABLEADO DE VOZ DE CATALOGO INCISO 13.5

EN CAPACIDAD TÉCNICA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL A QUE SE REFIEREN CON PRESENTAR LA METODOLOGÍA A EMPLEAR EN LA INSTALACIÓN?

R:DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SEMANAL DEL TRABAJO.

Se preguntó a los licitantes participantes que hicieron acto de presencia en ésta junta si no tenía alguna otra pregunta u observación, a lo que dijeron que no, por lo tanto se dio por terminada ésta junta de aclaraciones a las 21:00 horas del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron como constancia de su participación.



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 141-20001-009-03, PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS DEL INMUEBLE PARA OFICINAS SEDE DE FONACOT

Por parte de los Funcionarios:

Lic. Lucia Nuñez Ocampo
Directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Inmuebles _____

Arq. Adrian Pineda Ochoa
Gerente Proyectos de FONACOT _____

Lic. Francisco Mancilla Martínez
Representante de la Dirección Jurídica _____

C.P. Mario Villalobos Rosas
Representante del Órgano Interno de Control _____

Por parte de los Licitantes:

