



## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 14100001-009-07, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 27 de septiembre de 2007, en la Sala de Juntas 3 de Planta Baja del edificio ubicado en Av. de los Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Del. Cuauhtémoc, México D.F., se reunieron los servidores públicos del Instituto FONACOT designados para presidir los trabajos de la Licitación Pública Internacional No. 14100001-009-07 y licitantes que adquirieron las bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación referida.

Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación:

Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista	Representante de la Subdirección General de Administración.
C.P. Francisco Solano Trejo	Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Fonacot.
Lic. Celia Nájera Alarcón	Representante del Área Jurídica.
Ing. Humberto Rodríguez González	Representante del Área Técnica.

Por parte de los proveedores que adquirieron las bases de la licitación y que se presentaron a esta junta de aclaraciones son.

ELIUD VÁZQUEZ SANJUANICO	Eliud Vázquez Sanjuanico
HEIDELBERG MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Leopoldo Bravo
EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V.	Laureano García
JAPAY, S.A. DE C.V.	Francisco Patiño
MAN FERROSTAAL MEXICO S.A. DE C. V.	Marco Antonio Hernández
TASIC, S.A. DE C.V.	Jesús Gómez

La Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios, dio la bienvenida a los licitantes que participaron.

### EL INSTITUTO FONACOT HACE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES

- Para el caso de las partidas 01, 02 y 03, se deberá considerar en su cotización, el costo de maniobras de colocación, sujeción y anclaje a piso, nivelación, colocación de base de concreto armado, calculada para soportar peso, tapete supresor de vibración en la base; instalación eléctrica desde el interruptor general en sitio, hasta el punto de toma de energía en la máquina y demás ducterías de control; mano de obra, herramientas, material y todo lo necesario para la correcta operación.
- Considerar para las partidas 01, 02, 03 y 04, curso de capacitación de uso y manejo para los operarios del Instituto Fonacot, hasta un máximo de 4 personas.





## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 14100001-009-07, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS

- Presentar escrito en su propuesta económica en el manifiesten que sus precios no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de Comercio Internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, de conformidad a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A continuación previa verificación de los comprobantes de pago de las bases, se procedió a dar lectura a las respuestas de las preguntas presentadas por las empresas, las cuales se atendieron de conformidad con el punto 2.2.1, de las Bases de la licitación que nos ocupa, las que tienen un carácter orientador que permitirá a los licitantes presentar en forma correcta sus propuestas.

TASIC, S.A. DE C. V.

#### Partida N° 3 Guillotina Hidráulica

1.- La "pantalla de color membrana por toque digital" se refiere a una pantalla con comandos táctiles o touch screen?

R= Se refiere a la pantalla tipo "touch screen.

2.- La "doble guía de emparejador posterior" se refiere a que el emparejador o escuadra debe de ser guiada desde los lados y no por el centro de la mesa?

R= Sí.

3.- Al tratarse de una Licitación Pública Internacional los bienes importados requieren tiempo para el traslado e internación al país. En la licitación anterior el Instituto modificó el tiempo de entrega 40 días más al definido en las bases. Siguiendo la misma proporción, este equipo puede entregarse el 17 de diciembre e instalarse antes del 31 de diciembre de 2007?.

R= Se amplía el plazo para que la entrega sea el 03 de diciembre de 2007 y la instalación el día 17 de diciembre de 2007.

4.- En nuestro conocimiento no existe Norma Oficial Mexicana para esta maquinaria; puede omitirse este documento o substituirse por otro?

R= Presentar copia simple que ampare la certificación bajo la norma aplicable.

5.- Nuestros catálogos están en español y contienen las especificaciones que cubren los requisitos técnicos de la licitación; es suficiente con esto o requieren los manuales de operación e instalación?  
(En la licitación anterior fue suficiente el catálogo).

R= Sí.





## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 14100001-009-07, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

---

#### HEIDELBERG MEXICO SERVICES, S. DE R. L. DE C. V.

1.- Nuestro equipo no tiene el certificado de la Norma Oficial Mexicana ya que el Gobierno Mexicano no nos la exige como fabricantes de equipo. Nuestros equipos cumplen con Normas Internacionales de calidad. ¿Se acepta?

R= Si.

2.- Por ser equipos de importación no es posible la entrega para la fecha que requieren. ¿Es posible entregar ya instalado el equipo para la segunda semana de Diciembre?

R= Si, se amplía el plazo para que la entrega sea el 03 de diciembre de 2007 y la instalación el día 17 de diciembre de 2007.

3.- ¿El equipo puede venir con sistema frente y vuelta (Perfector)?

R= Si.

4.- ¿Se acepta formato máximo de impresión 340 x 505 mm?

R= Si.

5.- ¿Nuestro sistema de humectación cuenta con un rodillo de forma, se acepta?

R= No, apegarse a lo estipulado en bases.

#### EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V.

##### PARTIDA No. 02 MÁQUINA TRITURADORA DE PAPEL

1º. DE ACUERDO A SUS BASES DE LICITACIÓN LA DESCRIPCIÓN DE ESTA MAQUINA ES MUY DIRECTA A UNA MARCA, Y MODELO EN ESPECIFICO. SE PUEDEN PRESENTAR OPCIONES?

R= Si se puede, siempre y cuando se ajuste a lo especificado en bases.

2º. PUNTO 5 A QUE SE REFIEREN CON CHAPA DE SEGURIDAD Y LLAVE?

R= Entiéndase que el panel de control deberá contar en su gabinete con chapa, llave para esta chapa como lo lleva la mayoría de maquinaria.





## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 14100001-009-07, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

3º: PUNTO 7 FAVOR DE EXPLICAR A QUE SE REFIEREN CON REVERSA AUTOMATICA CON REINICIO AUTOMATICO.

R= Se refiere a que el mecanismo de forma automática detecte cuando se produzca un atasco de papel y que ejecute un ciclo de retroceso y rearmado.

4º: PUNTO 13 SON NECESARIOS LOS DOS CONTENEDORES?

R= Si

5º: PUNTO 15 SI LA MAQUINA ESTA DENTRO DE LOS RANGOS DE DESTRUCCIÓN QUE MANIFIESTAN USTEDES, PARA QUE 2 O MAS MOTORES ?

R= Se ha considerado así para alcanzar la capacidad de destrucción.

6º: PUNTO 19 LOS RANGOS DE HOJAS A DESTRUIR PODRIA SER MAS O MENOS 25%

R= Ajustarse al rango de destrucción de 600 a 700 hojas.

7º: EL PLAZO DE ENTREGA QUE SOLICITAN SON 30 DIAS, ESTOS EQUIPOS SON DE IMPORTACIÓN, PRODRIAN ACEPTAR 60 DIAS NATURALES?

R= No, plazo para que la entrega será el 03 de diciembre de 2007.

**MAN FERROSTAAL MEXICO S.A. DE C. V.**

#### **Anexo Técnico 4. Partida No. 01 – Impresora Offset**

1.- ¿El área máxima de impresión puede ser 350 x 505 mm.?

R= Sí

2.- ¿La velocidad de impresión puede ser de 3,000 a 11,000 hojas por hora?

R= Ajuste a lo especificado en bases.

3.- La mayoría de los equipos requieren el calibre de lámina de 0.30 mm., por que el resto sería empaque.

R= Se acepta la propuesta.

4.- ¿El tamaño de la mantilla puede ser de 541 x 437 x 195 mm.?





## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 14100001-009-07, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS

---

R= Si.

5.- ¿El calibre de la mantilla puede ser de 1.90 mm.?

R= Si.

6.- ¿El total de rodillos (sistema entintado) puede ser 16(4 de forma)?

R= Sí

7.- ¿El total de rodillos (sistema de mojado) puede ser 4 (1 de forma)?

R= No

8.- ¿Las dimensiones de la máquina (L x A x Alt.) pueden ser 2598 x 1588 x 1955 mm.?

R= Sí

#### Anexo Técnico 4. Partida No. 03 – Guillotina Hidráulica

1.- ¿A qué se refieren con doble línea guía del emparejador posterior?

R= Se refiere a que el emparejador debe ser guiado desde los lados.

2.- Nuestro corte más pequeño con placa de sujeción es de 30 mm., y sin ella podemos llegar a 25 mm.

R= Se acepta propuesta.

3.- ¿A qué se refiere con 9.21 cm., de corte a la falsa, ya que nuestra guillotina tiene un corte más pequeño con placa de sujeción de 97 mm.?

R= Se refiere al margen de precisión en el corte, sin embargo, de acuerdo a la pregunta anterior, se acepta la propuesta.

4.- Nuestras dimensiones serían 2579 x 2787 x 1640 mm. ¿Habría algún inconveniente con estas medidas?

R= No

Calendario de entrega





## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

### ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 14100001-009-07, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

---

1.- ¿Se puede ampliar el plazo de entrega, ya que la mayoría de los equipos son de importación y el plazo de entrega mencionado en las bases es muy corto?

R= Se amplía el plazo para que la entrega sea el 03 de diciembre de 2007 y la instalación el día 17 de diciembre de 2007.

#### JAPAY S. A. DE C. V.

1.- Se solicita a la convocante una ampliación de 15 días en el tiempo de entrega por ser un equipo de importación.

R= Si, aclarando que el plazo máximo para la entrega será el 03 de diciembre de 2007.

2.- Para garantizar la correcta operación del equipo así como el respaldo (refacciones originales, mantenimiento y reparaciones) el proveedor deberá de demostrar su experiencia con el modelo ofertado, presentando las copias de las tres últimas facturas del mismo modelo suministrado a otros clientes en los últimos dos años.

R= No.

3.- El equipo viene lista para su operación, en caso de su adjudicación la convocante deberá de contar con la instalación eléctrica adecuada para su correcta puesta en operación (220 volts, 3 fases, corrientes de 100 amperes) lo anterior en función de no fallar en el periodo de instalación propuesto en la presente licitación.

R= No, el licitante ganador tendrá que ejecutar todo lo relacionado con la instalación.

4.- Será requisito presentar carta del fabricante dirigida al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, avalando al proveedor ofertante del equipo y respaldando el suministro de refacciones necesarias para los cinco años posteriores a la adjudicación.

R= Sí.

5.- El tamaño para el depósito (capacidad en litros: 2 x 200) corresponde a un modelo discontinuado, se acepta el depósito de 300 litros que proporciona mayor capacidad, limpieza y productividad en el equipo.

R= Sí.

#### PUNTO 9.1 PROPUESTA TECNICA INCISO "H"

1.- Considerando que nuestro equipo cuenta con las mejores normas y certificaciones a nivel mundial como (CE) Comunidad Europea, (UL) Americana, (GS) Alemana, tan prestigiadas como las Normas Oficiales Mexicanas, estas se aceptan.





**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES,  
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 14100001-009-07,  
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**

---

R= Sí

-----  
Se preguntó a los representantes de las empresas participantes si tenían alguna pregunta u observación adicional, a lo que respondieron que sí.

**HEIDELBERG MÉXICO SERVICES, S. DE R. L. DE C. V.**

1.- ¿En partida No. 01, es indispensable que el equipo cuente con dos rodillos de forma en el sistema de humectación ya que con uno solo se puede alcanzar cualquier calidad de impresión?

R= Sí.

2.- ¿Heidelberg México no incluye en su oferta la fabricación de la base de concreto armado ni la instalación eléctrica, es motivo de descalificación?

R= Si será motivo de descalificación.

**JAPAY S. A. DE C. V.**

1.- ¿La propuesta económica tendrá que contener por separado el valor del equipo y el costo de instalación?

R= Si, para los equipos que lo requieran.

-----  
En este acto se constato que en el modulo de COMPRANET no se recibieron Preguntas para esta licitación por medios Remotos de Comunicación Electrónica.

-----  
Por lo tanto se dio por terminada ésta junta de aclaraciones a las 12:15 horas del día 27 de septiembre de 2007, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron como constancia de su participación.

Por parte de los Funcionarios:

Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista  
Representante de la Subdirección General de Administración.

C.P. Francisco Solano Trejo





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES,  
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 14100001-009-07,  
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Fonacot. \_\_\_\_\_

Lic. Celia Nájera Alarcón  
Representante del Área Jurídica. \_\_\_\_\_

Ing. Humberto Rodríguez González  
Representante del Área Técnica. \_\_\_\_\_

Por parte de los Proveedores:

ELIUD VÁZQUEZ SANJUANICO  
Eliud Vázquez Sanjuanico \_\_\_\_\_

HEIDELBERG MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
Leopoldo Bravo \_\_\_\_\_

EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V.  
Laureano García \_\_\_\_\_

JAPAY, S.A. DE C.V.  
Francisco Patiño \_\_\_\_\_

MAN FERROSTAAL MEXICO S.A. DE C. V.  
Marco Antonio Hernández \_\_\_\_\_

TASIC, S.A. DE C.V.  
Jesús Gómez \_\_\_\_\_